



Offres valables jusqu'au
30 juin 2024



KICIO

29 €HT
90
35 €TTC
88

GRILLAGE MOUTONS 50 M
H. 1 m. Galvanisé. 8 fils horizontaux. Maille largeur 15 cm (933355)



L'Équipement véhicule • P4



24 €HT
96
29 €TTC
95

**LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
UNIVERSEL -25°/ 20 L**

Anti-corrosion renforcé. 100% organique.
Protège de la surchauffe jusqu'à +104°C et -25°C.
4 saisons. Le litre : 1.50 € (18195)

Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.

La Sécurité du Véhicule • P6



TEMVER

12 €HT
95
15 €TTC
54

GYROPHARE LED COMPACT 15 W

Tige flexible. 12 V - 24 V. ECE R65-R10. IP66
(936491)

Les Outils 3 Points • P11



1916 €HT
28
2299 €TTC
54

DelMorino

**BROYEUR AXE HORIZONTALE
DM PTO CENTURION 158M CS K3C**

Attelage 3 points. Déport mécanique 28 cm. Boîtier
en fonte 540 T/MIN avec roue libre. Transmission par
3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable.
Rotor avec marteaux. Avec cardan (933884)

LA MISE À L'HERBE



Ø 1.7 M



249 €HT
298 €TTC₈₀

RÂTELIER CIRCULAIRE OVINS

Contient une dizaine de places.
Structure compacte. Limite la perte de la nourriture. Sans fond. Poids 48 kg (686101)



Ø 2.3 M




545 €HT
654 €TTC

RÂTELIER CIRCULAIRE BOVINS ET ÉQUINS

12 places. Galvanisé, garanti un bon accès à la nourriture. Sans fond (686106)

TÉLÉSCOPIQUE : 4 À 5 M



222 €HT
266 €TTC₄₀



BARRIÈRE D'HERBAGE 4/5 M
5 barres, verrou ergonomique et automatique
entretoise ovale pour plus de rigidité (60485)

0 €HT
1 €TTC₁₈



SAC À SILO

Pour le lestage des toiles à silo. À remplir de sable ou gravier à 80%.
Dim. L. 120 x l. 27 cm (691862)



5 €HT
5 €TTC₉₀

BLOC SEL PUR À LÉCHER 12 KG

Complément en sodium pour ovins, caprins, bovins et chevaux.
Le kg : 0.47 € HT / 0.49 € TTC (917381)



29 €HT
30 €TTC₆₀

BLOC SEL À LÉCHER PATUR'AIL 11 KG

À l'ail. Contribue à protéger les animaux. Assure une complémentation en phosphore et calcium en quantité importante. Le kg : 2.63 € HT / 2.78 € TTC (931730)

LIVRAISON DIRECTE COUR DE FERME



LE LOT DE 4

KERBL

2200 €HT
2640 €TTC

LOT DE 4 NICHES À VEAU COMPLÈTES

Avec courettes et accessoires. Dimensions extérieures d'un abri : 200 x 115 x 135 cm. Dimensions d'un enclos : 150 x 110 x 96 cm (323373)



SEMI-GRILLAGÉE

210 €HT
252 €TTC



BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE 4 M

Fixe monobloc. Grillage soudé dans l'axe des tubes. Convient pour les veaux, les ovins, caprins ou en entrée de prairies. Verrou mécano soudé avec anti-retour (684511) Sur commande

1241 €HT
67
1490 €TTC



POMPE SOLAIRE

Pompe solaire immergée conçue pour l'auto-installation. Puissance : 0.15 kW. Tension de 16 à 55 CC. Pour fonctionner nécessite un panneau solaire et 2 flotteurs vendues séparément.

Existe en :

Pompe profondeur 40 m - débit 7m³/jour (692585)
Pompe profondeur 27 m - débit 14 m³/jour (690985)
Pompe profondeur 18 m - débit 23m³/jour (692584)

LORENTZ

Les accessoires indispensables



133 €HT
34
160 €TTC **LORENTZ**

PANNEAU SOLAIRE 120 W

18 V. Fonctionne de - 40 à + 85°C.
Dim. L. 960 x l. 710 x H. 30 mm.
Cadre aluminium (692971)

LA MISE À L'HERBE



150 €HT
180 €TTC

LOT DE 2 FLOTTEURS POUR POMPE

1 Flotteur permet d'assurer la protection contre la marche à sec (Flotteur noir) et 1 Flotteur le suivi du remplissage automatique des réservoirs (Flotteur bleu) (692968)

GRAND CHOIX DE BACS POUR OIES, CANARDS, OVINS, CAPRINS, BOVINS...



À partir de
99 €HT
118 €TTC
80



BAC D'ABREUVEMENT POUR ANIMAUX

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traité anti-UV et inaltérable. Nettoyage rapide et efficace (passe paroi avec joints et bouchon à visser Ø54). Coloris bleu ou noir (sauf 400L, noir uniquement).



VOLUME	ANIMAUX	PRIX	COULEUR	REF
280 L	Oies et canards	99 €HT	Bleu	(684467)
		118 €TTC	Noir	(684466)
400 L	Caprins et Ovins	109 €HT	Noir	(684468)
550 L	Bovins et chevaux	129 €HT	Bleu	(684454)
		154 €TTC	Noir	(50539)
800 L	Bovins et chevaux	165 €HT	Bleu	(684456)
		198 €TTC	Noir	(936681)
1100 L	Bovins et chevaux	179 €HT	Bleu	(684457)
		214 €TTC	Noir	(936682)

TOUTE UNE GAMME DE TONNES À EAU DE 1000 À 6500 L



À partir de
365 €HT
438 €TTC
80

TONNE À EAU NOIRE

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traitement anti-UV. La couleur noire évite la prolifération d'algues. Equipée d'un trou d'homme et d'une vanne 1/2 tour.

OPTION FLOTTEUR POUR REMPLISSAGE



46 €HT
55 €TTC
20

KIT FLOTTEUR LAITON
(684462)

VOLUME	PRIX	REF
1000 L	365 €HT 438 €TTC	(684461)
1500 L	499 €HT 598 €TTC	(684463)
2500 L	879 €HT 1054 €TTC	(684465)
3500 L	1119 €HT 1342 €TTC	(684469)
5000 L	1479 €HT 1774 €TTC	(684455)
6500 L	1899 €HT 2278 €TTC	(684458)

- 35° ✓

29€HT
34€TTC
80



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL 20 L⁽¹⁾
Adapté aux moteurs en aluminium. Protège de la surchauffe jusqu'à 107°C. Le litre : 1.45 € HT / 1.74 € TTC (936600)



4€HT
5€TTC
90

DÉGRIPPANT D.L.H 500 ML

Pour dégripper les mécanismes bloqués, protéger et entretenir les systèmes électriques et électroniques, protéger contre l'oxydation. Le litre : 9.84 €HT/11.80 € TTC (12359)

46.32 € HT / 55.58 € TTC
LE LOT DE 5

SOIT L'UNITÉ

9€HT
11€TTC
11

AU LIEU DE
11.58 € HT / 13.90 € TTC
VENDU SEUL

ADDITIF ADBLUE 10 L

Permet de réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements de moteur diesel. Le litre : 1.158 € HT / 1.39 € TTC à l'unité soit 0.926 € HT / 1.11 € TTC par lot de 5 (928673)



4 bidons achetés
= LE 5^{ÈME} OFFERT

15€^{TTC}
DE REPRISE*
SUR VOTRE ANCIENNE BATTERIE

VOITURE
ET AGRICOLE



* Pour l'achat d'une batterie neuve ou équivalente. Hors batteries autoportées, quads et motos.

MARQUE	BATTERIE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	PRIX
	N°23+ (935437)	12V - 100 Ah - 820 A	L. 354 x l. 175 x H. 190 mm	149 € - 15 € = 134 € TTC. Soit 111€^{HT} 67
	N°30 (935467)	12V - 110 Ah - 760 A	L. 514 x l. 175 x H. 210 mm	189 € - 15 € = 174 € TTC. Soit 145€^{HT}
	N°37 (935449)	12V - 180 Ah - 950 A	L. 514 x l. 223 x H. 190(220) mm	229 € - 15 € = 214 € TTC. Soit 178€^{HT} 33



91€HT
109€TTC
90



CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 7.12

Pour tous types de batteries Plomb (gel, liquide, AGM, VRLA) 6/12 V. 50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel. Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V) (351778)



33€HT
39€TTC
90

CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE

35 mm². Longueur 4.5 m. 480 A. Pincés gainées (929370)



75€HT
90€TTC

SIÈGE NOIR À SUSPENSION MÉCANIQUE POUR TRACTEUR

Offre une protection optimale contre les vibrations. Suspensions réglables pour des poids de 50 à 120 kg, avec amortisseur à double effet (611610)



89€ HT
107€ TTC
96
95

HUILE TURBO X 15W-40 25 L

Destinée à la lubrification des moteurs essence et diesel très hautes performances.

Le litre : 3.60 € HT / 4.32 € TTC (18003)



95€ HT
114€ TTC

HUILE TRACTO UNIVERSELLE 25 L

Lubrifiant multifonctionnel assurant une lubrification optimale de tous les organes moteur, transmissions mécaniques, hydrauliques et transmissions combinées.

Le litre : 3.80 € HT / 4.56 € TTC (18034)

11€ HT
13€ TTC
58
90

LOT DE 2 BOBINES QUATE CHAMOIS

Qualité forte. Papier gaufré. 2 plis. Environ 800 feuilles par bobine (18418)



LUBRIFIANTS



FÛT DE 60 L

3€ HT
3€ TTC
29
95



GRAISSE ELF MULTIPLEX EP2 400 G

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de lithium/calcium.

Le g : 8.23 € HT / 9.88 € TTC (321802)

Existe en modèle à visser (925884)

TYPE	PRIX	REF
HUILE HYDRAULIQUE HP 46 - 60 L	185€ HT 222€ TTC Soit le litre 3.08 € HT / 3.70 € TTC	(936840)
HUILE MOTEUR AGRITEC MO 15W-40 - 60 L	175€ HT 210€ TTC Soit le litre 2.92 € HT / 3.50 € TTC	(936839)
HUILE THFI TRACTELF BF16 - 60 L TRANSMISSION FREINS IMMERGÉS	215€ HT 258€ TTC Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC	(936841)
HUILE MULTIFONCTIONNELLE - 60 L TRACTORELF ST3 15W-40	195€ HT 234€ TTC Soit le litre 3.25 € HT / 3.90 € TTC	(936842)



12€ HT
15€ TTC
75
30



POMPE DE GRAISSAGE

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)

LIVRAISON DIRECTE COUR DE FERME 

CUVE 2500 L



2990€ HT
3588€ TTC

CUVE 2500 L STATION 72 L/MIN 230 V

- Pistolet automatique
- Cuve PEHD
- Limiteur de remplissage
- Jauge électronique
- Flexible refoulement 6m
- Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur (690978)



CUVE 6000 L

4900€ HT
5880€ TTC

CUVE 6000 L STATION 72 L/MIN 230 V

- Pistolet automatique
- Cuve PEHD
- Limiteur de remplissage
- Jauge électronique
- Flexible refoulement 6m
- Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur (690979)





TEMVER

7€HT
95
9€TTC
54



**PROJECTEUR DE TRAVAIL
FAISCEAU LARGE**
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.
DC10-30 V. IP67 (603584)

7€HT
95
9€TTC
54



**PROJECTEUR DE TRAVAIL
FAISCEAU CONCENTRÉ**
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens.
DC10-30V. IP67 (603583)

50 W ✓

49€HT

58€TTC
80

TEMVER



**PROJECTEUR DE TRAVAIL
FAISCEAU CONCENTRÉ**
5 leds de 10 W. 3500 lumens (936745)

SUPPORT MAGNÉTIQUE ✓

42 LEDS ✓



69€HT

82€TTC
80

TEMVER

RAMPE DE TOIT GYROPHARE
12V - 24V. Homologué R10-R65. IP 66. Câble : 3.5 m
(936742)

25€HT
90

31€TTC
08

TEMVER



GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE COMPACT
12V-24V 12 W. Homologué R65-R10. IP66 (936741)



162€HT

194€TTC
40

TEMVER

TRIANGLE DE CHANTIER LED
H. 70 cm. Rabattable. 12 - 14 V.
Homologué ECE Reg 10EN 12352.
Câble 4.5 m. Classe T1. IP44 (936743)

Télescopique de 1.20 M à 1.60 M



23€HT
25
27€TTC
90

RAMPE DE SIGNALISATION AGRICOLE
Câble d'alimentation 7 m avec prise mâle 7
broches (391880)

15€HT
08
18€TTC
10

LANTERNES À FIXER

Longueur du câble entre feux : 1.50 m. Longueur du câble
4 x 2 . Avec prise mâle 7 broches (380490)



+ pratiques

WI-FI ✓

49€HT

58€TTC
80

**KIT SIGNALISATION ARRIÈRE
MAGNÉTIQUE**

Sans fil. Feu led 4 fonctions. 12/24V (647238)



SUR BATTERIE ✓

49€HT

58€TTC
80

TEMVER

GYROPHARE BATTERIE COMPACT MAGNÉTIQUE
Actionné par une télécommande. Homologué R65-R10.
IP66 (936744)



Une gamme SSV
pour particuliers
et professionnelles !



ÉLECTRIQUE



4991 €HT
5990 €TTC

SCOUT 500 EPS

471 cc. EFI – Delphi. Réservoir 18 L. Transmission 4X4 débrayable. Entraînement CVT – H/L/N/R. Blocage différentiel avant. Suspensions indépendantes avant et arrière. Direction assistée EPS. Pneus 25x8- 12 AV/ 25x10-12 AR. Homologation T3b - 2 places - 60 km/h. Treuil 2.500 Lbs, bumper avant, attelage arrière. Coloris vert (668911)

OPTION

TEMVER

**Remorque
Quad TR450Q**
415.83€ HT
499 € TTC
(936162)



À MONTER
SOI-MÊME

Modèle	FARMER 570-XT (668903-668904)	FARMER EV I (668907-668908)
Cylindrée / Voltage	545 cc	48 V
Alim. / Puissance	EFI - DELPHI™	5.5 kW
Réservoir / Batteries	26.5 L	8 batteries Discover™
Transmission	4x4 débrayable	
Entraînement	CVT - H/L/N/R	Régulateur - H/M/L/N/R
Blocage diff. avant	Oui	
Suspensions	Indépendantes AV et AR	
Freins	4 disques hydrauliques	
Direction	Assistée EPS	Crémaillère
Jantes	Aluminium	
Pneumatique	26x9-14 AV / 26x11-14 AR	
Homologation	T1b - 2 places - 60 km/h	L7e - 2 places - 40 km/h
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise	Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise
Options	• Lame à neige • Cabine	• Lame à neige • Cabine • Treuil
Coloris	Viper red • Vert	Blanc • Vert
Prix HT / Prix TTC	9408 €HT / 11290 €TTC	11575 €HT / 13890 €TTC

* Tarif public TTC HSUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

Modèle	MS 200 S (673117 - 678191)	MS 350 T (678078 - 673121)	MS 350 SX (678188 - 678075)	MS 350 TX (678190 - 678076)
Cylindrée cm ³	764 / 627 / 688			
Moteur	Loncin* / B&S/ Honda, essence, bicylindre, 23 CV, refroidissement air			
Réservoir	25 L			
Pompe hydraulique	Simple pompe PERMCO HP (USA)		Triple pompe BONDIOLI (Italie) avec joystick	
Capacité de charge	250 kg	350 kg		
Poids à vide	690 kg	880 kg		
Accessoire d'origine	Godet standard à terre 74 cm	Godet standard à terre 83 cm	Godet standard à terre 111 cm	Godet standard à terre 83 cm
Système d'avancement	Roues 4 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	Roues 2 moteurs hydrauliques DANFOSS	Chenilles 2 moteurs hydrauliques DANFOSS
Garantie machine	1 an pièce et main d'oeuvre			
Garantie moteur	36 mois / Honda, 12 mois Loncin			
Prix TTC	À partir de 9741 €HT 11690 €TTC	À partir de 11991 €HT 14390 €TTC	À partir de 13241 €HT 15890 €TTC	À partir de 14325 €HT 17190 €TTC



Modèle présenté MS 350S (678077 - 673120). Voir conditions en magasin.

RETROUVEZ
TOUS LES PRODUITS SUR
tomcat-equipements.fr



Fourches palette
840.83 € HT / 1009 € TTC
(673115)



LES OPTIONS
Godet grappin
1644 € HT / 1973 € TTC
74 cm (673183)
83 cm (681187)
108 cm (673097)

LE SEAU DE 50



6^{€HT}
7^{€TTC}



50 ISOLATEURS

Se fixe sur piquet fer ou fibre Ø 10 mm. Pour ruban jusqu'à 40 mm. Traité anti-UV. Coloris blanc (13970)

LE SEAU DE 130



23^{€HT}
27^{€TTC}



130 ISOLATEURS COMPACTS

Vis de 6 mm. Isolation 30000 V. Ø de fil maxi 8 mm ou ruban largeur 10 mm (923132)



20^{€HT}
24^{€TTC}



CÂBLE DE CLÔTURE 500 M

En acier galvanisé 7 brins. Charge de rupture 180 - 200 kg. Résistance 0.96 Ω/m (13955)




29^{€HT}
35^{€TTC}



FIL DE CLÔTURE SECLOS 500 M

Bleu. 6 conducteurs inox Ø 0.20 mm. Charge de rupture 92 kg. Résistance 4.4 Ω/m (607730)




5^{€HT}
6^{€TTC}



5 PIQUETS PLASTIQUE BLANCS H. 1.05 M

Bêche latérale pointe 18 cm en métal galvanisé. 8 isolateurs (931578)
Existe en H. 1.50 m. Double bêche. 11 isolateurs 9.42 € HT - 11.30 € TTC (403600)



61^{€HT}
73^{€TTC}



GRILLAGE MOUTON 50 M

H. 1.40 m. Galvanisé. 12 fils horizontaux. Maille largeur 15 cm (935010)



58^{€HT}
69^{€TTC}



FILET MOUTON OVINET 50 M

Hauteur 90 cm. 14 piquets. Version standard. 8 lignes électrifiées avec 3 conducteurs inox Ø 0.20 mm. Résistance 0.27 Ω/m (20051)



289^{€HT}
346^{€TTC}

ÉLECTRIFICATEUR SOLAIRE PORTABLE BERGER 30

Boîtier en acier galvanisé 390 x 230 x 280 mm. Capteur solaire 10 W. Consommation 80 mA. Énergie maxi par impulsion 2.5 Joules - 15 000 V. 2 puissances. Contrôle visuel de la ligne. Système ADVANCED. Fonctionne avec batterie 12 V - 45 à 80 Ah (332207) **Vendu sans batterie** (12 V - 45 à 80 Ah)



115^{€HT}
139^{€TTC}




ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE SEC 10000

220 V. Énergie par impulsion 4.5 joules - 13 500 V. Voyant de contrôle de ligne, protection par fusible (13959) Éco part incluse ⁽³⁾

AKO **238^{€HT}**
285^{€TTC}

ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE POWER PROFI NI10000

230 V. Doté de la technologie d'impulsions AKOtronic extrêmement puissant pour de longues clôtures avec végétation importante (370234) Éco part incluse



620^{€HT}
745^{€TTC}

TARRIÈRE TT15-46 TPBF

Attelage 3 points Cat. 1 et 2. Mèche vendue séparément. Prise de Force 540 tr/mn. Puissance mini tracteur 15 CV. Vendue avec cardan sécurité boulon. Poids sans mèche environ 73 kg (936153)

OPTIONS MÈCHES VENDUES SÉPARÉMENT

Profondeur maximale de forage 1 M

115^{€HT}
138^{€TTC}

MÈCHES Ø 15 CM (936154)



137^{€HT}
165^{€TTC}

MÈCHES Ø 23 CM (936155)



183^{€HT}
220^{€TTC}

MÈCHES Ø 30 CM (936156)



325^{€HT}
390^{€TTC}

MÈCHES Ø 46 CM (936157)





2€HT
2,42
2€TTC
2,90



**BOUCHONS D'OREILLES
JETABLES X 10 PAIRES**
En polyuréthane. Ø 12 mm.
SNR 37 db (395371)

2€HT
2,92
3€TTC
3,50



BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU
Embouts en polyuréthane. Norme EN 352-2
(658779)

2€HT
2,40
2€TTC
2,40



**SURLUNETTES DE
PROTECTION PITON2**
Polycarbonate monobloc.
Normes EN 166 : 2001 et EN 170 : 2002
(395380)

ANTIBUÉE
ANTI-RAYURES

4€HT
4,08
4€TTC
4,90



LUNETTES DE PROTECTION MILO
Polycarbonate monobloc.
Ultra légère 18 g. Norme EN 166 :
2001 - EN 170 : 2002 (395382)

SNR 33 DB



16€HT
16,58
19€TTC
19,90

CASQUE ANTIBRUIT MAGNY COURS 2

Coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique.
Arceau métallique réglable en hauteur SNR 33 dB (672237)

ANTI-BUÉE
ANTI-RAYURES

7€HT
7,49
7€TTC
7,90



LUNETTES MASQUE GALERAS PREMIUM

Ventilation indirecte. Écran panoramique en polycarbonate. Adaptées au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court (933173)

29€HT
29,92
35€TTC
35,90



KIT DEMI-MASQUE M6400 A2P3

Équipé de 2 galettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3.
Normes EN 140 : 1998. EN 14387 : 2004 +A1 :
EN 143 : 2000 + A1 : 2000 (658762)

8€HT
8,32
9€TTC
9,99

**COMBINAISON À
USAGE UNIQUE
DELTATEK 5000 (4)**

Avec cagoule élastiquée. Type 4-B.
Fermeture avec zip avec double
 curseur sous rabat autocollant.
Élastique de serrage à la taille et au
 chevilles. Antistatique. Normes
 EN ISO 13982-1. Norme EN ISO
 27065. Tailles M à 2XL (672235)



DOUBLE FERMETURE

TAILLE ÉLASTIQUÉE

16€HT
16,63
19€TTC
19,95

COMBINAISON BICOLORE (4)
60% coton, 40% polyester.
6 poches. Bicolore noir/gris.
Taille 1 à 8 (682862)



62€HT
62,42
74€TTC
74,90



BOTTES DE TRAVAIL FIELPRO (4)
Résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures.
Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO
 20347:2012 04 FO CI SRC.
Tailles 35 à 48 (682080)

EXCELLENTE ADHÉRENCE

54€HT
54,08
64€TTC
64,90



**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
BASSES ARTIS S3 SRC (4)**

Légères et résistantes, idéales pour les travaux en extérieur. Tige en cuir hydrofuge pull-up, doublure 3D haute respirabilité. Semelle W-Tech en PU double densité. Zéro métal. Norme EN ISO 20345:2011. Pointures 36 à 47 (669586)

UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.
Découvrez le reste de la gamme électroportatif
sur ruralmaster.fr ou en magasin



3 ans
garantie
machines

2 ans
garantie
lithium-ion

Garantie
enregistrement
sur
www.makita.fr
Makita

199 €HT
239 €TTC
90



PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 5 AH

Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 5 Ah. Temps de charge d'une batterie 45 min (604263)

191 €HT
229 €TTC
90



COFFRET BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18 V NUE

Couple 330 Nm + 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique 100 / 160 / 210Nm. 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. LED. Inverseur de sens de rotation (936605)

141 €HT
169 €TTC
90



COFFRET MEULEUSE BRUSHLESS Ø 125 MM 18 V NUE

Interrupteur homme mort. Anti-retour. Frein électrique & anti-redémarrage. Contrôle automatique de la vitesse. Démarrage sans à-coups. Poignées Soft Grip (655480)

208 €HT
249 €TTC
90



COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BRUSHLESS 18 V NU

Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables SDS+ et autoserrant (670598)



124 €HT
149 €TTC
90



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L / 18 L (670588) Éco part incluse (3)



5+5
GARANTIE

208 €HT
249 €TTC
90



SERVANTE D'ATELIER

Dim. L. 80 x L. 50 x H. 86 cm. 7 tiroirs (vides). Espace de rangement sur le chariot. Roues à fonction de blocage. 2 poignées Softgrip. Charge max. 450 kg (686251)



249 €HT
299 €TTC
90



PACK POSTE DE SOUDURE PROGSYS 180 A

Sur acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'ép. De 10 à 180 A. Électrodes de Ø 1.6 - 4 mm. Hot Start : facilite l'amorçage. Alimentation monophasée 230 V - 16 A. Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V. Avec câble de masse et porte-électrode (933804)



999 €HT
1198 €TTC
80



COMPRESSEUR 27 V 150 T + ACCESSOIRES

Compresseur triphasé à entraînement par courroie 27 m³/h groupe fonte bicylindre en V sur cuve 150 litres. Vendu avec 1 enrouleur 10 m Ø 3/8, 1 soufflette bec long et 1 pistolet de gonflage (690980)

TEMVER

74 €HT
89 €TTC
90



ENROULEUR MÉTAL PRO

40 M. H07RN-F 3 X G

2.5 mm2 (605097)

249 €HT
299 €TTC
17

GRUE D'ATELIER 2 TONNES

Grue pliante pour lever sans effort le moteur d'un véhicule ou une pièce lourde (692626)



VÉRIN DOUBLE POMPE

1499 €HT
1799 €TTC

kränzle
 FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION
 QUADRO 899 TST EAU FROIDE**

Moteur 400 V. 5.5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydables avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464) Éco part incluse (3)



LES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

3499 €HT
4199 €TTC

kränzle
 FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION C 15/150
 EAU CHAUDE**

Moteur triphasé 400 V. 4.8 kW 1400 tr/min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse (3)



LES OUTILS 3 POINTS

Les groupes électrogènes sur prise de force TEMVER garantissent un rapport qualité/prix exceptionnel. Il s'agit de machines professionnelles, fiables et durables, avec des coûts d'entretien et de fonctionnement réduits.

FABRIQUÉ EN ITALIE

30 KVA




TEMVER

3 ANS GARANTIE

3329 €HT
3994 €TTC

**GROUPE ÉLECTROGÈNE SUR PRISE DE FORCE
 GE30-15PA**

Génératrice brushless LINZ 30 KVA - 1500 tr/min. Transmission par cardan (non Fourni). Puissance nominale triphasé : 1 Prise 400 V - 63 A - 24 kW, avec disjoncteur MCB et différentiel. Puissance nominale totale monophasée : 2 prises 230 V - 16 A - 7 kW, avec disjoncteur MCB et protection thermique. Compteurs : horaire, voltage, ampérage et fréquence. Boîtier COMER haute qualité. Châssis renforcé attelage catégorie I, II et III. Poids 265 kg (937436) Sur demande autres puissance de 10 kva à 160 kva.



TEMVER

1666 €HT
1999 €TTC

GYROBROYEUR DMK 150/3

Attelage 3 points Cat. 1. Rotor en fonte 80 CV avec lames escamotables. Protection arrière. Boîtier fonte. Hauteur de travail 3-10 cm. Cardan par friction Cat. 4. Largeur de coupe 150 cm. Poids 260 kg (922265)



DelMorino

2495 €HT
2994 €TTC

**BROYEUR BRANCHES & VÉGÉTAUX
 PTO ARGO CS**

Broie jusqu'au Ø 10 cm. Pour tracteurs de 30-80 CV. Attelage 3 points Cat.4. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux réversibles. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 145 kg (934990) Sur commande

FABRIQUÉ EN ITALIE

MAJAR — FABRIQUÉ EN FRANCE — **Matériel d'entretien pour vos sols et vos espaces verts** — QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ



OFFERT
 stabilisateur d'attelage
 d'une valeur de 362 € TTC
 (934122)

7165 €HT
8598 €TTC

ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80

Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)

1600 €HT
1920 €TTC

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE TAM 180 EA

3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuse éjection latérale. Puissance tracteur 20/40 CV. Largeur de coupe 1.80 m (639803) Existe sur commande en version utilisation intensive, modèle TAM PRO 180 EA (646470) 2655 € HT / 3186 € TTC



4660 €HT
5592 €TTC

ROTOCULTIVATEUR PRO RTPM150 CSF

Puissance tracteur 35/90 CV. Largeur de travail 1.50 m. 36 lames. Poids 420 kg. Attelage 3 points renforcé Cat. 1 et 2, réglable et déportable. Rotor surdimensionné avec 6 bèches hélicoïdales par flasques. Châssis renforcée avec 2 tôles intérieures en acier de blindage. Avec cardan sécurité à friction (937466)



(3) Voir conditions dernière page



LES EFFAROUCHEUR ANTI-OISEAUX



335 €HT
402 €TTC

CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BAZOOKA DB-E7 2020

Fonctionne au gaz propane. Détonations puissantes (120 DB à 1 mètre). Possibilité de régler une plage horaire de fonctionnement sur 24h grâce à son électronique embarqué (691388)



74 €HT
88 €TTC

CERF-VOLANT EFFAROUCHEUR

Comprend :
- 1 cerf-volant aigle
- 1 mat de 4 m
- 1 pivot
(691389)



LE TRAVAIL DU BOIS

roselli FABRIQUÉ EN ITALIE

1375 €HT
1650 €TTC



SCIE À BÛCHES GRIZZLY 700RW

Attelage 3 points CAT.1. Transmission par cardan (non fourni).
Lame dents carbure Ø 700 mm.
Capacité de coupe maxi Ø 245 mm et Ø 400 mm pour bûches fendues.
Chevalet basculant. Poids 135 kg. Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette (934374)
Existe en modèle 600RW - Lame dents carbure Ø 600 mm.
Capacité de coupe maxi Ø 210 mm et Ø 350 mm pour bûches fendues.
Poids 130 kg (934373) 1191,67 € HT / 1430 € TTC

Rabaud

FABRIQUÉ EN FRANCE

3158 €HT
3790 €TTC

FENDEUSE À BÛCHES F18 XYLO SR18CH

Attelage 3 points CAT. 1 & 2. Puissance 18 tonnes.
Longueur maxi des bûches 110 cm. Position de fendage verticale. Double vitesse. Bras lève-bûche et double bras de sécurité. Pompe à engrenages à débit 33 L/min. Vérin escamotable. Avec huile et cardan. Poids 405 kg (933564)
Sur commande



36 €HT
44 €TTC



TORONS DE SCIERIE 10 FILS 10 KG

Idéal pour faire vos fagots de bois de chauffage : lier vos fagots, dosses de bois et scierie en un rien temps (691865)



549 €HT
659 €TTC

BENNE TÔLE GALVANISÉE 1.60 M

Charge utile 800 kg. Capacité 660 dm³.
Attelage 3 points Cat. 1. Basculante (686105)

Retrouvez tous nos produits et services sur ruralmaster.fr

RURAL MASTER

Offres valables jusqu'au 30 juin 2024

LE SERVICE RÉPARATION



Imprimé en France



LE TRI + FACILE

Tous les papiers ont été recyclés

PEFC 10-31-1700

RURAL MASTER - RCS MONTAUBAN 90839 - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Prix valables sauf erreur d'impression. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France. Eco part incluse : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'amélioration incluse dans le prix. Montage, mise en route et livraison : voir conditions en magasin. Garantie constructeur * : voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité.