

Promotions valables
Du 23 février au 31 mai 2026



H. 1 m

29€ HT
92

35€ TTC
90

KICIO

GRILLAGE MOUTONS 50 M

H. 1 m. Galvanisé. 8 fils horizontaux.
Maille largeur 15 cm (933355)

LES CUVES DE RAVITAILLEMENT

P9



2490€ HT

2988€ TTC

**POMPE
PLUSI**

CUVE 2500 L - STATION 72 L/MIN

Armoire de distribution verrouillable. Avec filtre à carburant, 6 m de tuyaux de distribution et pistolet automatique (702392)

LE BRICOLAGE

P12



999€ HT

1198€ TTC
80



COMPRESSEUR 27 V 150 T + ACCESSOIRES

Compresseur triphasé à entraînement par courroie 27 m³/h groupe fonte bicylindre en V sur cuve 150 L. Vendu avec 1 enrouleur 10 m Ø 3/8, 1 soufflette bec long et 1 pistolet de gonflage (690980)

* Offre réservée aux professionnels.
Voir conditions sur LACME.COM.

FABRIQUÉ EN FRANCE


LACME

LES OUTILS AGRICOLES

P15

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE

POUR L'HERBE ET
LES BRANCHES
JUSQU'À Ø 5-6 CM



4995€ HT

5994€ TTC

TEMVER
CH NIB

BROYEUR AXE HORIZONTAL 2.20 M

Attelage 3 points cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Déport hydraulique. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø 17 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. 4 courroies. 22 marteaux. Poids 730 kg (700071) Sur commande

Forfait montage pour outils 3 points en supplément. Voir conditions en magasin.



LE REVÊTEMENT CRAPAL

Un alliage de zinc et d'aluminium. Le zinc confère une **protection sacrificielle, active**, tandis que l'aluminium apporte une protection passive qui ralentit la diminution de l'épaisseur du revêtement, prolongeant ainsi la protection.



29€ HT
34€ TTC
80

CRAPAL 4



CRAMPILLONS HARPON CRAPAL GALVA 5 KG
Ø 3.5 x L. 35 mm. Environ 1000 pièces. Fil rond coupe simple biseau avec ardillon qui s'oppose à son extraction. Revêtement Zinc/Alu qui assure une durée de vie 4 X plus importante que la galvanisation riche (706203)



CRAPAL 2




40€ HT
49€ TTC
84



RONCE BARBÉLÉ SCORPIO CRAPAL 250 M

Fabriquée à partir de fils en acier dur Ø 1.70 mm. Charge de rupture de 440 kg minimum (équivalente à celle d'une ronce en acier doux de Ø 2.70 mm) (700647)



CRAPAL 2

89€ HT
106€ TTC
80



GRILLAGE NOUÉ PRAIRIE 50 M
Grillage lourd, galvanisé CRAPAL2. Hauteur 1.20 m. 14 fils horizontaux Ø 1.90 mm. Maille L. 15 cm (700650)

LES BARRIÈRES



TÉLESCOPIQUE

BARRIÈRE D'HERBAGE ENTROVALE

H. 1.15 m. 5 barres Ø 42 mm, Ø 34 mm pour la partie télescopique. Avec 1 tige à œil pour régler le niveau. Entretoisée en tube ovale 50 x 30 mm pour plus de rigidité. Avec verrou intégré automatique Ø 28 mm. Cadenassable.

199€ HT
238€ TTC
80

LONGUEUR 3-4 M
AVEC 2 ENTRETOISES
(60480)

240€ HT
288€ TTC

LONGUEUR 4-5 M
AVEC 3 ENTRETOISES
(60485)

282€ HT
339€ TTC
50

LONGUEUR 5-6 M
AVEC 4 ENTRETOISES
(60486)



182€ HT
219€ TTC
50

BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE 3 M

Fixe monobloc. Grillage soudé dans l'axe des tubes. Convient pour les veaux, les ovins, caprins ou en entrée de prairies. Verrou mécano-soudé avec anti-retour (684506)



82€ HT
99€ TTC
50

POTEAU ROND À SCELLER POUR BARRIÈRE
Ø 102 avec ergot. H. 2.13 m (684516)



12€ HT
15€ TTC
67
20

BRIDE SIMPLE À VERROU
Bride simple Ø 102 (684520)



20€ HT
24€ TTC

BRIDE ADAPTABLE POUR POTEAU NU
Bride Ø 102. Simple support verrou dans l'axe (684507)



47€ HT
57€ TTC

LA BOBINE DE 500 M

FIL DE CLÔTURE HAUTE CONDUCTIVITÉ

Blanc/bleu. 4 conducteurs inox Ø 0.20 mm + 2 cuivres Ø 0.25 mm. Charge de rupture 90 kg. Résistance 0.19 Ω/m (765718)



ANTI-UV
GARANTIE 5 ANS

45€ HT
54€ TTC

LA BOBINE DE 200 M

CORDELETTE DE CLÔTURE PREMIUM

Blanc/vert. Ø 6.5 mm. 6 conducteurs Ø 0.20 mm + 3 cuivres Ø 0.25 mm. Charge de rupture 350 kg. Résistance 0.11 Ω/m (851259)



KICLO

ANTI-UV
GARANTIE 5 ANS

53€ HT
63€ TTC

LA BOBINE DE 200 M

RUBAN DE CLÔTURE PREMIUM

Blanc/vert. Largeur 38 mm. 6 conducteurs inox Ø 0.20 mm + 4 cuivres Ø 0.20 mm. Charge de rupture 270 kg. Résistance 0.13 Ω/m (851254)



KICLO



ArcelorMittal

12€ HT
15€ TTC

FIL GALVANISÉ 5 KG

Classe C. Fil lisse Ø 1.8 mm. Rouleau de 5 kg (700646)



CRAPALOPTIMUM

65€ HT
78€ TTC

FIL CLÔTURE ÉLECTRIQUE 5 KG

Ø 2.50 mm. Rouleau de 5 kg, environ 650 m. Fil technique haute performance. Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium. Rouleaux trancannés pour un dévidage aisé. Résistance 100/120 kg/mm² (700649)



LE LOT DE 10

15€ HT
18€ TTC

10 PIQUETS EN FIBRE DE VERRE

Avec bêche latérale simple. H. 1.25 m. Ø 12 mm (304101)



La boîte de 130

KICLO

23€ HT
27€ TTC

130 ISOLATEURS COMPACTS À VIS

Vis de 6 mm. Isolation 30000 V. Ø de fil maxi 8 mm ou ruban largeur 10 mm (923132)



2€ HT
3€ TTC

POIGNÉE BARRIÈRE RUBAN

Avec raccord pour ruban 40 mm. Crochet et œillet zingués. Limitation de traction. Ne convient pas aux rubans à fils de cuivre (914712)



LACME

GARANTIE 3 ANS

157€ HT
189€ TTC

ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE CLOS 2000-4 POUR ANIMAUX DIFFICILES

Sur secteur 230 V. Tension 15000 V. Énergie par impulsion 4 joules. Capacité max 35 km environ. Voyant de contrôle. Technologie HTE : meilleure disponibilité de la puissance. Garde moutons, sangliers, etc.. (765717) Éco-part incluse (3)



LACME

GARANTIE 3 ANS

490€ HT
589€ TTC

ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE VMAX XV CONNECT'LD POUR ANIMAUX DIFFICILES

Sur secteur 230 V. Tension 14100 V. Énergie par impulsion 15 joules. Distance électrifiable 90 km. Garde Ovins, bovins, caprins, gibiers, chevaux. Vmax : idéal pour les longues clôtures envahies par la végétation. Impulsion Power Boost 3 qui ne se dégrade pas tout au long de l'installation (765719) Éco-part incluse (3)



COMPATIBLE L.BOX LD.
Contrôle de la tension via Smartphone & alerte en cas de problème.
APPLICATION LBOXLD GRATUITE ET SANS ABONNEMENT

+ L.BOX LD OFFERTE
d'une valeur de 170€ TTC



IDÉAL POUR CHEVAUX, VACHES, POULES



315€ HT
379€ TTC

ÉLECTRIFICATEUR AVEC PANNEAU SOLAIRE S1500

Fonctionnement solaire sans entretien. Protection contre les décharges profondes. Étanche, robuste et résiste aux intempéries. Interrupteur High/Low/Off. Protection intégrée contre la foudre. Contrôle LED de la clôture et indicateur optique d'avertissement de batterie. Fonctionne également pendant de longues périodes de mauvais temps (935952)



Contrôle à distance (Marche/Arrêt, localisation GPS) et surveillance des clôtures par Smartphone.

540€ HT
649€ TTC

ÉLECTRIFICATEUR AVEC PANNEAU SOLAIRE S2400

Compact, polyvalent. Fonctionnement solaire sans entretien. Utilisation universelle pour toutes les clôtures standard. Protection contre les décharges profondes. Étanche, robuste et résiste aux intempéries. Affichage bargraphe LED multicolore. Fonctionne également pendant de longues périodes de mauvais temps. Connexion au Cloud intégrée (937929)



LA MISE À L'HERBE

0€ HT
1€ TTC
18

SAC À SILO

Pour le lestage des toiles à silo.
À remplir de sable ou gravier à 80%.
Dim. L. 120 x l. 27 cm (691862)



6€ HT
8€ TTC
20

AMPOULE LAMPE INFRAROUGE PHILIPS ROUGE 150 W

Culot E27. Durée de vie moyenne : 5 000 heures. Double déflecteur : plus de diffusion (20075) Éco-part. incluse (3)
Existe en puissance 100 W. Modèle robuste grâce au verre pressé (20078) **10.75 € HT/12.90 € TTC**



15€ HT
18€ TTC
90

PROTECTEUR DE LAMPE INFRAROUGE

Alu. Ø 21 cm. Chaîne de fixation. Câble L. 5 m. Fiche profilée IP44. Vendue sans ampoule (20164) Éco-part incluse (3)

RENFORT À L'AVANT



83€ HT
99€ TTC
25 90

BROUETTE 2 ROUES GONFLABLES GALVA 100 L

Châssis tube Ø 32 mm galvanisé. Coffre galvanisé, 100 L, ép. 9/10°. 2 roues gonflables Ø 400 mm, jante en polypropylène (12514)



23€ HT
28€ TTC
75 50


PELLE ALUMINIUM

Manche poignée «D» électrosoudée et double rivetée en bois dur H. 1.21 m. Tête H. 47.7 x L. 34 cm. Ép 2 mm. Collerette large pour un lien tête-manche renforcé (703452)

27€ HT
32€ TTC
42 90

FOURCHE À FUMIER 4 DENTS

H. 1.52 m. Avec manche en bois. Poignée rembourrée 23 cm. Dim. tête H. 30 x L. 21 cm (703383)



Ø 2.30 m

12 PLACES

539€ HT
646€ TTC
80

RÂTELIER CIRCULAIRE BOVINS ET ÉQUINS

12 places. Galvanisé, garanti un bon accès à la nourriture. Sans fond (686106)



AVEC TOIT

1496€ HT
1795€ TTC
20

RÂTELIER RECTANGULAIRE BOVINS ET ÉQUINS

Dim. L. 2 x l. 2 x H. 2.70 m. 12 places. Avec fond. Poids 320 kg (694476)



Ø 1.70 m

249€ HT
298€ TTC
80

RÂTELIER CIRCULAIRE OVINS

Contient une dizaine de places. Galvanisé. Structure compacte. Limite la perte de la nourriture. Sans fonds. Poids 48 kg (686101)



L. 2 m

365€ HT
439€ TTC
84

RÂTELIER OVINS

Dim. L. 2 x H. 0.75 m. Galvanisé. Avec auges profondes. Limite la perte de la nourriture. Poids : 65 kg (686102)



8 PLACES

4 PORTES

1158€ HT
1390€ TTC
34

RÂTELIER ÉQUINS

Dim. L. 1.5 x l. 1.5 X H. 2.6 m. Avec toit et fond. Patins et attelage 3 points inclus facilitant le transport (708119)



3€ HT
3€ TTC
32 50

SEL PUR À LÉCHER 5 KG

Aliment complémentaire en sodium pour ovins, caprins, bovins et chevaux. Le kg : 0.66 € HT/0.70 € TTC (918216)

Existe en bloc de 12 kg. Le kg : 0.47 € HT/0.49 € TTC (917381)
5.60 € HT/5.90 € TTC



29€ HT
30€ TTC
20 80

BLOC SEL À LÉCHER PATUR'AIL 11 KG

Aliment complémentaire à l'ail. Contribue à protéger les animaux. Assure une complémentation importante en phosphore et calcium. Le kg : 2.65 € HT/2.80 € TTC (931730)

(3) Voir conditions en dernière page.

Pensez-y !



L'ABREUVEMENT




LA BUVETTE

57€ HT
50 69€ TTC

DIM. L. 28 X L. 20 X H. 20 CM

BLOC-FLOTTEUR BASSE PRESSION

Pour transformer tout type de bac en abreuvoir à niveau constant. Capot en inox. Raccord laiton 3/4" mâle. Grandes pattes de fixation en acier galvanisé. Robinetterie synthétique fonctionnant par gravité, à des pressions inférieures à 1 bar (50044)



TONNE À EAU

En polyéthylène alimentaire 100 % vierge. Traitement anti-UV. La couleur noire évite la prolifération d'algues. Équipée d'un trou d'homme et d'une vanne 1/2 tour.

VOLUME (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
1 000 L (684461)	365€	438€
1 500 L (684463)	499€	598€ ₈₀
2 500 L (684465)	879€	1054€ ₈₀
3 500 L (684469)	1119€	1342€ ₈₀
5 000 L (684455)	1479€	1774€ ₈₀
6 500 L (684458)	1899€	2278€ ₈₀



BAC D'ABREUVEMENT POUR ANIMAUX

En polyéthylène alimentaire 100 % vierge. Traité anti-UV et inaltérable. Nettoyage rapide et efficace (passe paroi avec joints et bouchon à visser Ø 54 mm). Coloris bleu ou noir (sauf 400 L, noir uniquement).

VOLUME	ANIMAUX	COULEUR (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
280 L	Oies et canards	Noir (684466) Bleu (684467)	109€	130€ ₈₀
400 L	Caprins et ovins	Noir (684468)	120€	144€
550 L	Bovins et chevaux	Noir (50539) Bleu (684454)	124€	148€ ₈₀
800 L	Bovins et chevaux	Noir (936681) Bleu (684456)	162€ ₅₀	195€
1 100 L	Bovins et chevaux	Noir (936682) Bleu (684457)	165€ ₈₄	199€

LA BUVETTE

95€ HT
84 115€ TTC



DIM. L. 31 X L. 23.6 X H. 17 CM

ABREUVOIR FONTE 5 L

Pour tous types d'animaux. Bol large, grande capacité 5 L. Robinetterie à flotteur grand débit : 6.5 L à 3 bar. Capot inox. 2 raccords possibles : tube horizontal 20x27 mm ou tube vertical 15x21 mm par le dessous par filetage femelle (13841)

LA BUVETTE

PLUS D'INFOS



290€ HT
84 349€ TTC

POMPE DE PRAIRIE AQUAMAT II + ACCESSOIRES

Bac en polyéthylène : imputrescible, résistant aux UV et aux chocs. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit : 0,5 L. Par poussée. Pour 10 à 15 animaux. Convient aux chevaux et aux bovins. Avec 2 raccords cannelés, 2 raccords MM 1" (26 x 34 mm) et une crépine en inox et laiton. Appro. en eau via puits, cours d'eau (760963)



LES ANTI-NUISIBLES

POUR USAGE PROFESSIONNEL



24€ HT
09 28€ TTC

RATICIDE SOURICIDE BLÉ CONCASSÉ 5 KG ⁽¹⁾

Appât sur grain, prêt à l'emploi (RB), Difenacoum N°CAS 56073-07-5; 0,005 % m/m, Benzoate de denatonium 10 ppm. Utilisation en intérieur et en extérieur, autour des bâtiments, en zones ouvertes et décharges. AMM N° FR-2012-0032. Le kg : 4.82 € HT/5.78 € TTC (928291)



41€ HT
59 49€ TTC

RATICIDE SOURICIDE PÂTE 5 KG ⁽¹⁾

Appât en pâte, prêt à l'emploi (RB) Brodifacoum N°CAS 56073-10-0 0,004 % m/m Benzoate de denatonium 10 ppm. Utilisation en intérieur et en extérieur, autour des bâtiments, en zones ouvertes et décharges. AMM N° FR-2014-0142. Le kg : 8.32 € HT/9.98 € TTC (341528)



10€ HT
59 12€ TTC

NASSE À SOURIS TUNNEL 23 CM
Facilité de mise en place. Permet d'attraper jusqu'à 6 souris en même temps (14317)


MULTIPRISES



359€ HT
430€ TTC

CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BAZOOKA DB-E7 2020

Fonctionne au gaz propane. Détonations puissantes (120 DB à 1 mètre). Possibilité de régler une plage horaire de fonctionnement sur 24h grâce à son électronique embarquée (691388) Bouteille de gaz non fournie.



79€ HT
94€ TTC

KIT CERF-VOLANT EFFAROUCHEUR

Comprend 1 cerf-volant aigle envergure 1.40 m, 1 mat de 4 m, 1 pivot (691389)

(1) Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



LES VÊTEMENTS



**DOUBLE
FERMETURE**

20€ HT
24€ TTC
90

COMBINAISON BICOLORE ⁽⁴⁾
65% coton, 35% polyester.
6 poches. Taille élastiquée.
Bicolore noir/gris. Taille 1 à 8
(682862)



24€ HT
29€ TTC
95

**COMBINAISON BICOLORE
SIMPLE FERMETURE ⁽⁴⁾**
65% polyester, 35% coton.
245 g/m². Taille élastiquée
sur les côtés : extensible. Zip
double curseur. Deux poches
poitrine avec zip, poche dos et
poche mètre. Coloris kaki/noir.
Taille 1 à 8 (699558)



7€ HT
8€ TTC
90

**COMBINAISON À USAGE
UNIQUE TYPE 4 ⁽⁴⁾**
Combinaison de protection
chimique type 4, étanche aux
pulvérisations et antistatique.
Avec zip. Taille M à 2XL.
Normes : EN1149-5 - EN14605
Type 4 - EN ISO 13982-1 Type 5
- EN13034 Type 6- EN14126
(672236)



STRETCH

27€ HT
32€ TTC
90

PANTALON STRETCH THOR ⁽⁴⁾
60% coton, 38% polyester,
2% élasthanne. Ceinture élastiquée.
Poches genouillères et multifonction.
Tailles 36 à 60. Coloris kaki/gris
(682629)



**IDÉALES POUR LES
TRAVAUX EXTÉRIEURS**



54€ HT
64€ TTC
90

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES
YARD S3 FO SR ⁽⁴⁾**
Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon et
bout anti-abrasion. Doublure 3D.LINING®
respirante. Embout 200 J et Anti-perforation
acier. Semelle PU/PU. Norme EN ISO 20345 :
2011 S3 FO SR. Pointures 38 à 48 (600493)



EXCELLENTE ADHÉRENCE



57€ HT
69€ TTC
50

BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO
Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures,
huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des
crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC.
Pointures 35 à 48 (700103)



9€ HT
11€ TTC
95

100 GANTS NITRILE DIAMOND
Usage unique. Ambidextre. Compatible écrans tactiles.
Sans latex. Texture diamant : offre une meilleure
adhérence dans des conditions humides ou huileuses.
Tailles M à XL. Coloris orange ou noir (697163-765531)



4€ HT
5€ TTC
95

100 GANTS NITRILES
Qualité médicale, sans latex. Résistants aux produits
chimiques. Compatibles avec les écrans tactiles (645947)



10€ HT
12€ TTC
90

GANTS BÛCHERONS GT009 ⁽⁴⁾
Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet.
Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris
jaune. Taille 7 à 12 (603450)



ANTI-RAYURES

ANTIBUÉE

4€ HT
5€ TTC
90

**LUNETTES DE PROTECTION
MILO**
Polycarbonate monobloc. Ultra
légère 18 g. Norme EN 166 :
2001 - EN 170 : 2002 (395382)



11€ HT
13€ TTC
90

CASQUE ANTIBRUIT SNR 26 DB
Avec arceau inclinable.
Lavable. Coussinets en mousse
synthétique. Coquille ABS.
Norme EN 352-1:2022 SNR
26 DB (658781)



4€ HT
4€ TTC
95

**CASQUE CHANTIER ZIRCON1
BLANC**
En polypropylène (PP) ou
polyéthylène haute densité
(HDPE), traité anti-UV. Coiffe
polyéthylène (LDPE), avec
8 points de fixation. Basane
éponge. Glissière ajustable.
Normes EN397:2012 + A1:2012
et EN50365:2002 (658782)



115€ HT
139€ TTC
84

**MASQUE COMPLET STRAP
GALAXY M9300**
Masque complet à vision pano-
ramique, équipé de sangles sili-
cone pour faciliter l'usage avec
d'autres EPI, dédié aux milieux
chimiques et à particules. Vendu
sans cartouche. Cartouches
A2P3 ou P3R disponibles en
magasin en option (767187)

(4) Suivant stock disponible.

LES POMPES À GRAISSE

LES CONSOMMABLES

CARTOUCHE À VISSER LS



RÉF.	① 694764	② 694759	③ 694767	④ 694768	⑤ 694774	⑥ 694766
Pompe	Pistolet à graisse	Pompe à graisse	Pompe à graisse avec prise en main confortable	Pistolet à graisse	Pistolet à graisse bi-mode	Pompe à graisse à action frontale
Pression	413 bar	413 bar	413 bar	344 bar	480 bar	-
Réservoir	400 g	400 g	400 g	400 g	400 g	-
Tête	Tête en acier	Tête en acier avec soupape de purge d'air	Tête en acier, équipée d'une valve de chargement en vrac et d'une soupape de purge d'air	Tête en acier, équipée d'une valve de chargement en vrac et d'une soupape de purge d'air	Tête en acier, équipée d'une valve de chargement en vrac et d'une soupape de purge d'air	Tête de pompe en ALU moulé sous pression
Caractéristiques	À utiliser uniquement avec une cartouche à visser LS. Avec tuyau flexible	Avec tuyau flexible, coupleur, et tuyau rigide. Meilleur rapport qualité-prix	Pompe professionnelle double piston. Réduit le temps de graissage. Avec tuyau flexible, coupleur, et tuyau rigide	Poignée mobile en vinyle. Avec tuyau flexible, coupleur, et tuyau rigide	Utilisation mixte : pistolet ou pompe. 2 en 1 : graissage haut débit ou haute pression jusqu'à 480 bar. Mécanisme intégré de réglage du volume et de la pression. Flexible 450 mm, tube rigide 150 mm et agrafe 4 mors	Pompe vide-fût pour le transfert de toutes sortes de liquides : gasoil, huiles et lubrifiants (jusqu'à SAE 90). Avec tuyau flexible, coupleur et tuyau rigide
Prix HT/TTC	19.90 € HT 23.88 € TTC	12.90 € HT 15.48 € TTC	24.90 € HT 29.88 € TTC	24.90 € HT 29.88 € TTC	32.50 € HT 39 € TTC	22.90 € HT 27.48 € TTC



3 € HT
3 € TTC

GRAISSE ELF MULTIPLEX EP2 400 G

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de lithium/calcium. Usage en conditions difficiles, sous contraintes de charge et températures élevées.

Le kg : 8.23 € HT/9.88 € TTC (321802)

Existe en cartouche à visser LS (925884)

CONNEXION RAPIDE

20 € HT
24 € TTC

COUPLEUR À GRAISSE À VERROUILLAGE RAPIDE

Connexion rapide et verrouillage par billes en acier trempé. Verrouillage et déverrouillage des 4 mors manuellement. Utilisable pour tous types d'équipement de graissage (694761)



20 € HT
24 € TTC

COFFRET DE GRAISSAGE 80 PIÈCES

Graisseurs droits : 20 x 6 mm, 15 x 8 mm et 15 x 10 mm. Graisseurs coudés 90° : 10x6 mm, 10x8 mm, 10x10 mm (694765)



GRAISSE TEMVER

Pour engins agricoles, travaux publics et motoculture professionnelle. Résiste à l'eau. Viscosité. À base de Lithium. Plage d'utilisation -20 °C/+ 120 °C. NLGI-2

DÉSIGNATION	RÉF.	400 G	RÉF.	5 KG	RÉF.	18 KG
Graisse multifonction	694825	2.75 € HT 3.30 € TTC Le kg : 6.88 € HT/8.25 € TTC	694828	32.50 € HT 39 € TTC Le kg : 6.50 € HT/7.80 € TTC		
		CARTOUCHE STANDARD OU À VISSER LS				
Graisse extrême pression	694826 694827	3.50 € HT 4.20 € TTC Le kg : 8.75 € HT/10.50 € TTC	694830	39.92 € HT 47.90 € TTC Le kg : 7.98 € HT/9.58 € TTC	694859	140 € HT 168 € TTC Le kg : 7.77 € HT/9.34 € TTC

TEMVER

FABRIQUÉ EN FRANCE



22 € HT
26 € TTC

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

UNIVERSEL 20 L (1)

Prêt à l'emploi. Anti-corrosion renforcée. 100% organique. Protège de la surchauffe jusqu'à +104°C et -25°C. Pour les anciens moteurs. Le litre : 1.10 HT/1.33 € TTC (18195)

POUR MOTEURS EURO 6



SI OAT : NOUVELLE FORMULE

30 € HT
37 € TTC

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

PERMANENT 20 L -37 °C (1)

Prêt à l'emploi. Protège le moteur de la surchauffe et le circuit de refroidissement du gel. Spécial véhicules modernes. Le litre : 1.54 € HT/1.85 € TTC (705864)

(1) Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

5€ HT
7€ TTC
14

BURETTE PROFESSIONNELLE
500 ML
En métal. Bec souple (694780)



18€ HT
22€ TTC
68

JERRICAN DE VIDANGE 10 L
Avec poignée. Bouchons avec joint torique (42745)



5€ HT
7€ TTC
14

CLÉ FILTRE À HUILE À RUBAN
Sangle universelle. Permet un réglage précis lors du démarrage (29860)



Pensez-y !

Lors de vos vidanges, pensez à changer vos filtres !



Optimise la performance et la durabilité du moteur, tout en limitant la surconsommation de carburant.



TYPE	DESCRIPTION	BIDON 20 L	FÛT 60 L
HUILE MULTIFONCTIONNELLE TRACTORELF ST3 15W-40	Multifonctionnelle, à hautes performances. Pour tracteurs agricoles et machines de récolte. ACEA E2 • ALLISON C-4	82.50€ HT 99€ TTC Le litre 4.13 € HT / 4.95 € TTC (50056)	215€ HT 258€ TTC Le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC (936842)
HUILE HYDRAULIQUE HP 46	Huile hydraulique à hautes performances pour tous matériels agricoles. AFNOR NF E48-603 HV • ISO 673-4 HV • DIN 51524-3 HVLP	79€ HT 94.80€ TTC Le litre 3.95 € HT / 4.74 € TTC (321804)	185€ HT 222€ TTC Le litre 3.08 € HT / 3.70 € TTC (936840)
HUILE TRANSMISSIONS THFI TRACTELF BF16	Pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, transmissions hydrostatiques. VALTRA G2-08 • MF CMS M 1145	82.50€ HT 99€ TTC Le litre 4.13 € HT / 4.95 € TTC (50055)	215€ HT 258€ TTC Le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC (936841)
HUILE TRANSMISSIONS TRACTELF BF24	Huile UTTO pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple et transmissions hydrostatiques, ainsi que circuits hydrauliques et freins immergés. API GL-4 • MF CMS M1145 • VALTRA G2-B10	90.90€ HT 109.08€ TTC Le litre 4.55 € HT / 5.45 € TTC (691077)	242€ HT 290.40€ TTC Le litre 4.03 € HT / 4.84 € TTC (691076)
HUILE MOTEUR AGRITEC MO 15W-40	Pour lubrification des moteurs Diesel d'anciennes générations, Tiers 3.	73€ HT 87.60€ TTC Le litre 3.65 € HT / 4.38 € TTC (50052)	192€ HT 230.40€ TTC Le litre 3.20 € HT / 3.84 € TTC (936839)
HUILE MOTEUR AGRITEC NGE 10W-40	Lubrifie tous les moteurs de Stage V à Tier 4 final (et inférieurs). Compatible avec filtre à particule. ACEA E6 à ACEA E11 • API SN • API CK-4	87.50€ HT 105€ TTC Le litre 4.38 € HT / 5.25 € TTC (693170)	FÛT 208 L 832.50€ HT 999€ TTC Le litre 4 € HT / 4.80 € TTC (693171)

HUILES AGRICOLES

TEMVER



TYPE	DESCRIPTION	BIDON 20 L	FÛT 60 L	FÛT 200 L
HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40	Grande stabilité thermique. Protection anti-usure. Protège contre le polissage des chemises. ACEA E7 • API CI-4/SL • CAT ECF-2	82.50€ HT 99€ TTC Le litre 4.13 € HT / 4.95 € TTC (694842)	241.80€ HT 290.16€ TTC Le litre 4.03 € HT / 4.84 € TTC (694821)	719€ HT 862.80€ TTC Le litre 3.60 € HT / 4.31 € TTC (694852)
HUILE MULTIFONCTIONNELLE SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Résistance à l'oxydation. Protection des organes. Anti-corrosion et anti-rouille. API CF-4/SF • ACEA E2 • API GL-4	81.90€ HT 98.28€ TTC Le litre 4.10 € HT / 4.91 € TTC (694851)	239€ HT 286.80€ TTC Le litre 3.98 € HT / 4.78 € TTC (694822)	737€ HT 884.40€ TTC Le litre 3.69 € HT / 4.42 € TTC (694853)
HUILE MULTIFONCTIONNELLE 15W-40	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille. API CF-4/SF • ACEA E2 • API GL-4	68€ HT 81.60€ TTC Le litre 3.40 € HT / 4.08 € TTC (694836)	189€ HT 226.80€ TTC Le litre 3.15 € HT / 3.78 € TTC (694817)	625€ HT 750€ TTC Le litre 3.13 € HT / 3.75 € TTC (694839)
HUILE HYDRAULIQUE HV 46 ISO VG 46	Haut indice de viscosité. Stabilité thermique. Large plage de température d'utilisation. Propriétés anti-usure et anti-corrosion. ISO 11158-HV • ISO 6743-4 HV • DIN 51524 Part 3	60€ HT 72€ TTC Le litre 3 € HT / 3.60 € TTC (694831)	178€ HT 213.60€ TTC Le litre 2.97 € HT / 3.56 € TTC (694811)	558€ HT 669.60€ TTC Le litre 2.79 € HT / 3.35 € TTC (694832)
HUILE HYDRAULIQUE HV 68 ISO VG 68	Haut indice de viscosité. Stabilité thermique. Large plage de température d'utilisation. Propriétés anti-usure et anti-corrosion. Mieux adaptée aux températures élevées, fortes charges et pressions importantes, offrant une protection renforcée des composants ISO 11158-HV • ISO 6743-4 HV • DIN 51524 Part 3	68.90€ HT 82.68€ TTC Le litre 3.45 € HT / 4.13 € TTC (694837)	199€ HT 238.80€ TTC Le litre 3.32 € HT / 3.98 € TTC (694818)	650€ HT 780€ TTC Le litre 3.25 € HT / 3.90 € TTC (694840)
HUILE THFI - TRANSMISSIONS, HYDRAULIQUE, FREINS IMMERGÉS	Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille. API GL-4 • John Deere J20C	69€ HT 82.80€ TTC Le litre 3.45 € HT / 4.14 € TTC (694838)	199€ HT 238.80€ TTC Le litre 3.32 € HT / 3.98 € TTC (694820)	658€ HT 789.60€ TTC Le litre 3.29 € HT / 3.95 € TTC (694841)

Prix des huiles : REP incluse.



5€ HT
6€ TTC
90

ENTONNOIR 4.7 L
Rectangulaire. En plastique (694778)



8€ HT
9€ TTC
90

BROC PLASTIQUE GRADUÉ 5 L
Avec flexible. Pour transfert des huiles et lubrifiants (694784)



5€ HT
6€ TTC
96

PICHET DOSEUR 2 L
Transparent. Avec poignée. Gradué de 200 à 2000 ml (694782)

FÛT DE 210 L



134€ HT
161€ TTC
88

ADBLUE 210 L
Prêt à l'emploi. Norme ISO 22241. Solution d'urée à 32.5 % (+0.7 %). Pour véhicules disposant de la technologie SCR. Le litre : 0.64 € HT/0.77 € TTC (931905) Dans la limite des stocks disponibles



23€ HT
27€ TTC
60

POMPE ADBLUE MANUELLE
Pompe à levier manuelle. En polyéthylène. Pour fût de 50 à 200 L. Tube télescopique : 980 mm (698643) Raccord en option



99€ HT
119€ TTC
88

POMPE ADBLUE ÉLECTRIQUE
Pompe à double alimentation possible : 12 V et 230 V. Pour fût de 200 L et/ou IBC de 1000 L. Flexible de refoulement renforcé 2.5 m. Pistolet manuel. Débit max : 13L/Min. Poignée ergonomique (698647) Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER



14€ HT
17€ TTC
92 90

ADBLUE CLEARNOX 10 L
Prêt à l'emploi. Solution d'urée pour systèmes SCR. Empêche la cristallisation et maintient le moteur. Le litre : 1.49 € HT/1.79 € TTC (937197)



15€ HT
18€ TTC
PISTOLET GASOIL ALUMINIUM (698642)



24€ HT
29€ TTC
17 PISTOLET GASOIL AUTOMATIQUE (698645)



29€ HT
34€ TTC
80
POMPE MANUELLE ROTATIVE HUILE/FUEL
Pour fûts de 50 à 220 L. 0.5 L/rotation. Corps en acier inoxydable. Tube aspiration fileté en acier inoxydable en 3 parties. 900 mm. Tuyau 1530 mm 3/4". Joint EPDM. Bec en acier inoxydable (696107)

TEMVER



225€ HT
270€ TTC

POMPE GASOIL 56 L COMPLÈTE
1 tuyau de refoulement 4 m. 1 pistolet métallique manuel. 1 filtre crépine PVC. Raccords, colliers. Montée sur platine murale. Débit 56 litres/minute. Auto-amorçante (698644)

CAPOT VERROUILLABLE



TEMVER

415€ HT
499€ TTC
84

CUVE RAVITAILLEMENT 210 L
Pompe 12 V. Débit 40 L/min. Capot verrouillable. Avec 4 m de flexible de refoulement, raccord tournant, pistolet automatique et système d'aspiration intégralement étanche avec crépine à clapet (698646) Éco-part incluse ⁽³⁾



CUVE 6000 L

LIVRAISON DIRECTE
COUR DE FERME 

BUISARD
Distribution

4500€ HT
5400€ TTC

POMPE PLUS!

CUVE 6000 L - STATION 72 L/MIN 230 V
Pistolet automatique. Cuve PEHD. Limiteur de remplissage. Jauge électronique. Flexible refoulement 6m. Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur (690979) Éco-part incluse ⁽³⁾

(3) Voir conditions en dernière page.



L'ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES



34€ HT
41€ TTC

CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE

35 mm². Longueur : 4.5 m. 480 A. Pincettes gainées. Pour moteurs essence de cylindrée inférieurs ou égaux à 7 L et moteur diesel jusqu'à 4 L (929370)



82€ HT **99€ TTC**

CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE LAITON

50 mm². Longueur : 5 m. 900 A. Pincettes en laiton. Pour moteurs essence inférieurs ou égaux à 7 L, et moteurs diesel jusqu'à 5 L (17514)

CHARGE NORMALE,
CHARGE RAPIDE
ET FONCTION
DÉMARRAGE RAPIDE



125€ HT
150€ TTC

CHARGEUR DÉMARREUR DE BATTERIES SUR ROUES

Chargeur puissant et mobile, adapté aux batteries 12/24 V (70-300 Ah). Fonctionne sous 220-240 V / 50-60 Hz avec un courant nominal de 16-18 A et une suralimentation à 20 A. Isolation classe H pour plus de sécurité. Poids : 15 kg (397256) Sur commande. Éco-part incluse ⁽³⁾

FULMEN



15€ TTC

DE REPRISE *

SUR VOTRE ANCIENNE BATTERIE

**VOITURES,
AGRICOLES, TP
& POIDS LOURDS**

* pour l'achat d'une batterie neuve ou équivalente. Hors batteries pour autoportées, quads et motos.

La Fulmen PowerPRO est conçue avec plus de plaques et de matière active pour maximiser la surface de grille, ce qui offre une puissance de démarrage supérieure à chaque mise en route. Équipée de la technologie HDX, elle est idéale par temps froid et pour les tracteurs moissonneuse batteuse et poids lourds. De conception robuste et fiable grâce à la fixation thermofusible des groupes de plaques, la Power PRO est un choix idéal pour les routes accidentées et les champs.

BATTERIE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	PRIX
 FG1102 (700558)	12 V - 110 Ah - 750 A	L. 34.9 x l. 17.5 X H. 23.5 mm	129€ HT 154.80€ TTC
 FG1100 (700559)	12 V - 110 Ah - 750 A	L. 34.9 x l. 17.5 X H. 23.5 mm	129€ HT 154.80€ TTC
 FB1100 (700560)	12 V - 110 Ah - 850 A	L. 39.2 x l. 17.5 X H. 19 mm	149.17€ HT 179€ TTC
 FG1803 (700553)	12 V - 180 Ah - 1000 A	L. 51.3 x l. 22.3 X H. 22.3 mm	165€ HT 198€ TTC
 FG1355 (700552)	12 V - 135 Ah - 1000 A	L. 51.4 x l. 17.5 X H. 21 mm	169€ HT 202.80€ TTC
 FJ1723 (700557)	12 V - 172 Ah - 1390 A	L. 51.3 x l. 22.3 X H. 22.3 mm	224.17€ HT 269€ TTC



GRANDE FORCE
DE LEVAGE



36€ HT **44€ TTC**

CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE 12 T

Capacité de levage 12 tonnes. Hauteur de levage 21.5 à 40 cm. Barre de levage en 2 parties. Poignée de transport (380485)



14€ HT **17€ TTC**

SANGLE D'ARRIMAGE AVEC CROCHET 3.5T

Système d'arrimage normé à cliquet en deux parties avec crochets bord de rive. Longueur 12 m, largeur 50 mm (63137)



20€ HT **25€ TTC**

TREUIL MANUEL À TAMBOUR

Permet de haler bateaux, véhicules et arbres. Capacité 550 kg. Câble acier L. 10 m Ø 4 mm (29951)

(3) Voir conditions en dernière page.

TEMVER

10€ HT
13€ TTC

GYROPHARE LED COMPACT
Tige flexible. 12 V - 24 V. 15 W.
ECE R65 R10 IP66 (936491)
Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER

24€ HT
28€ TTC

GYROPHARE LED
Tige flexible. 12-24 V. 36 W.
Homologué R65. Haute visibilité.
IP66 (603587) Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER

24€ HT
29€ TTC

GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE COMPACT
12 V-24 V 12 W. Homologué R65-R10.
IP66 (936741) Éco-part incluse ⁽³⁾

SUR BATTERIE

49€ HT
59€ TTC

GYROPHARE MAGNÉTIQUE COMPACT À BATTERIE
Actionné par une télécommande.
Homologué R65-R10. IP66 (936744)
Éco-part incluse ⁽³⁾

42 LEDS

69€ HT
82€ TTC

RAMPE DE TOIT GYROPHARE LED
12 V - 24 V. Homologué R10-R65. IP 66.
Câble : 3.5 m (936742)
Éco-part incluse ⁽³⁾

SUPPORT MAGNÉTIQUE

19€ HT
23€ TTC

LANTERNES À FIXER
Longueur du câble entre feux : 1.50 m.
Longueur du câble 4 x 2 m. Avec prise mâle
7 broches (380490) Éco-part incluse ⁽³⁾

29€ HT
35€ TTC

RAMPE DE SIGNALISATION AGRICOLE
Câble d'alimentation 7 m avec prise mâle
7 broches (391880) Éco-part incluse ⁽³⁾

TÉLESCOPIQUE
DE 1.20 À 1.60 M

8€ HT
9€ TTC

PROJECTEUR DE TRAVAIL LED FAISCEAU LARGE
9 leds Epistar de 3 W. 27 W.
1530 lumens. DC10-30 V. IP67
(603584)
Existe en faisceau concentré
(603585) Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER



8€ HT
9€ TTC

PROJECTEUR DE TRAVAIL LED FAISCEAU CONCENTRÉ
9 leds Epistar de 3 W. 27 W.
1530 lumens. DC10-30 V. IP67
(603583)
Existe en faisceau large
(603590) Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER

50 W



44€ HT
53€ TTC

PROJECTEUR DE TRAVAIL LED FAISCEAU CONCENTRÉ
5 leds de 10 W.
3500 lumens. IP 67
(936745) Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER



15€ HT
19€ TTC

PROJECTEUR DE TRAVAIL LED FAISCEAU LARGE
10 - 30 V. 19 W. 1510 lumens. IP 67
(938555) Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER



20€ HT
24€ TTC

PROJECTEUR DE TRAVAIL LED FAISCEAU LARGE
10 - 30 V. 40 W. 1150 lumens. IP 67
(938554) Éco-part incluse ⁽³⁾

TEMVER

CONTRÔLE À DISTANCE
PAR APPLICATION

INSTALLATION FACILE

SANS BRANCHEMENT

49€ HT
59€ TTC

CAMÉRA WIFI SOLAIRE HD 3MP
Caméra HD d'extérieur. Détecte les mouvements avec suivi automatique et alerte par notification. Zoom digital, restitution couleur, vision nocturne infrarouge. Motorisée 0-270° et 0-90°. IP65. Panneau solaire et batterie inclus. Stockage micro SD (non fournie) (938471) Éco-part incluse ⁽³⁾

CAMÉRA À DOUBLE
CHAMP DE VISION



65€ HT
79€ TTC

CAMÉRA 4G SOLAIRE HD DUAL 4MP
Motorisée 0-355° et 0-90°. IP65. Panneau solaire et batterie inclus. Vision nocturne infrarouge 10/15 m. Zoom digital. Détection de mouvements. Émet un message dissuasif. Alerte par notification. Audio bidirectionnel. Contrôle par application. Stockage sur carte micro SD (non fournie) (938472) Éco-part incluse ⁽³⁾



(3) Voir conditions en dernière page.



LE BRICOLAGE

INGCO

TOUTE UNE GAMME DE PRODUITS À BATTERIE

RETROUVEZ TOUTES
NOS BATTERIES,
CHARGEURS ET PACKS
EN MAGASIN



29€ HT
09

34€ TTC
90

BATTERIE LI-ION 20 V 5AH

Avec indicateur LED d'alimentation de la batterie
(705786) Éco-part incluse ⁽³⁾

INGCO

37€ HT
42

44€ TTC
90

MEULEUSE 20 V NUE

Moteur brushless. Ø 125 mm. 3 vitesses
3000/6000/9000 tr/min. Batterie et chargeur vendus
séparément (703849) Éco-part incluse ⁽³⁾

INGCO

66€ HT
59

79€ TTC
90

COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION
À BATTERIE 20 V

Moteur Brushless. Ø 13 mm. 66 Nm. Réglages de
couple 22+1+1. 2 vitesses. LED intégrée. Comprend
47 accessoires, 3 mèches à maçonnerie, 2 batteries 2.0 Ah
et 1 chargeur 20 V - 2A (700640) Éco-part incluse ⁽³⁾

COMPACT ET LÉGER



233€ HT
25

279€ TTC
90

POSTER A SOUDER INVERTER PROGYS MMA 180 A

Sur acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'ép. De 10
à 180 A. Électrodes de Ø 1.6 - 4 mm. Alimentation
monophasée 230 V - 16 A. Protégé contre les
surtensions jusqu'à 400 V. Avec câble de masse et
porte-électrode (704252)

FABRIQUÉ EN
ITALIE


3329€ HT
17

3995€ TTC

GROUPE ÉLECTROGÈNE SUR PRISE DE FORCE
TEMVER GE 30-15PA

Génératrice brushless LINZ 30 KVA. 1 prise 400V
- 63 A - 24 kW. Puissance nominale triphasée. Ou
2 prises 230 V - 16 A - 7kW. Puissance nominale totale
monophasée. Disjoncteur MCB. Compteurs horaires,
voltage, ampérage, fréquence. Boîtier COMER haute
qualité. Châssis renforcé attelage catégorie I, II et III.
Poids 265 kg (937436) Sur commande.
Sur demande autres puissances de 10 kVa à 160 kVa.

TEMVER

FIABLE, DURABLE,
ÉCONOMIQUE À L'USAGEGÉNÉRATRICE 1500 TR/MIN
RÉGULATION AVR2 EN 1 :
CHARIOT DÉPLIÉ OU TABOURET

40€ HT
84

49€ TTC

CHARIOT GARAGISTE 2 EN 1

Dim. chariot : L. 91 x l. 41 x H. 9,5 cm. Hauteur assise tabouret :
36 cm. Mousse ép. 3 cm. 6 roulettes pivotantes, orientables 360°.
Capacité tabouret/chariot déplié : 120/150 kg (765486)



316€ HT
67

380€ TTC

GRUE D'ATELIER 2 TONNES

Grue pliante pour lever sans effort le moteur d'un véhicule ou une pièce lourde.
Hauteur de levage : 29 à 230 cm. Dim. ouverte : L. 160 x l. 100 x H. 150 cm. Flèche
réglable 4 positions : 0.5 T, 1 T, 1.5 T et 2 T (692626)

VÉRIN DOUBLE POMPE



LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

FABRIQUÉ EN FRANCE
DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

1575€ HT

1890€ TTC

NETTOYEUR HAUTE PRESSION TSL12165H
EAU FROIDE THERMIQUE

Moteur HONDA GX200. 6.5 CV. Pression maxi 165 bar.
Débit maxi 720 l/h. Pompe radiale à vilebrequin,
3 pistons céramique, 3400 tr/min. Flexible 10 m.
Pistolet HP avec raccord à visser (côté lance). Lance
simple 700 mm à tête réglable avec buse jet plat. Roues
Ø 260 mm (767572)

FABRIQUÉ EN FRANCE
DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

1575€ HT

1890€ TTC

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 18160ST
EAU FROIDE ÉLECTRIQUE

Moteur triphasé 400 V. 5.6 kW. 1450 tr/min. Pression
maxi 160 bar. Débit maxi 1100 l/h. Flexible 20 m.
Système d'arrêt moteur via le pistolet. Pompe radiale
à vilebrequin, 3 pistons céramique. Pistolet HP avec
raccord tournant (côté flexible). Lance simple 900 mm
à tête réglable avec buse jet plat. Roues Ø 260 mm
(767571)

FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE
kränzle

3749€ HT
92

4499€ TTC
90

NETTOYEUR HAUTE PRESSION
C15/150 EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE

Moteur triphasé 400 V. 4.8 kW 1400 tr/min. Pression
maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m
de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau
chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance
avec buse à jet plat (673297) Éco-part incluse ⁽³⁾
Option : lance inox 100 cm avec turbobuse (937655)

212.50 € HT/255 € TTC

TOM-K
By TEMVER



8325€ HT
9990€ TTC

TRACTEUR TR-30

MITSUBISHI S3L2. 1318 cm³. Stage V. 25 CV. Transmission mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR. Direction hydrostatique. Capacité de relevage 850 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort. Double pompe hydraulique BOSCH avec 1 prise remorque en pompage continu (698389)

EXISTE AVEC CHARGEUR

**OFFRE VALABLE
JUSQU'AU 30 JUIN !**



12 499€ HT
14 999€ TTC

TRACTEUR TR-30 + CHARGEUR

Équipé d'un chargeur benne grappin, attelage Euro, avec boule d'azote, 3^e fonction électro-hydraulique et Joystick (701973)

AODES



4582€ HT
5499€ TTC

QUAD PATHCROSS 525

Mono cylindre 495cc. Puissance 39 CV - 6800 tr/min. Réservoir 20 L. Transmission par courroie avec frein moteur. 4 roues motrices indépendantes. Entraînement H, L, N, R, P. Blocage de différentiel avant. Suspensions AV et AR indépendantes. Attelage arrière. Treuil 3.500 Lbs. Jantes tôle 12". Bumper avant. Homologation route type T3b, 2 places, 60 km/h (705777)
Existe avec direction assistée type EPS avec servo direction (705779)
4915.84 € HT / 5899 € TTC

5832€ HT
6999€ TTC

QUAD PATHCROSS 650 SE VERT

Bicylindre en V 650 cc. Puissance 53 CV - 6500 tr/min. Réservoir 22.5 L. Alimentation EFI Delphi™. Transmission par courroie CVTech™ avec frein moteur. Direction assistée type EPS avec servo direction tri-mode. 4 roues motrices indépendantes. Entraînement H,L,N,R,P. Blocage de différentiel avant. Suspensions indépendantes AV et AR. Attelage arrière. Treuil 3.500 Lbs. Jantes tôle 14". Bumper avant. Homologation route type T3b, 2 places, 60 km/h (701996)



ACCESSOIRES QUADS

À PARTIR DE

274€ HT
329€ TTC



COFFRE AVANT ou ARRIÈRE
(668226) (692294)

À PARTIR DE

408€ HT
490€ TTC



PROTECTION ALUMINIUM
(668246)



415€ HT
499€ TTC

TEMVER

À MONTER
SOI-MÊME

REMORQUE QUAD TR540Q

Benne polyéthylène pleine basculante. 156 x 79 x 46 cm. Simple essieu. Boule d'attelage. Capacité 540 kg / 420 L (936162)



LE TRAVAIL DU BOIS



39€ HT
47€ TTC

TORONS DE SCIERIE 10 FILS 10 KG

Idéal pour faire vos fagots de bois de chauffage : lier vos fagots, dosses de bois et scierie en un rien temps (691865)



19€ HT
22€ TTC

BÂCHE BOIS 240 G/M²

En polyéthylène. Avec œillets métalliques tous les mètres. Dim 2 x 8 m (926774)

FENDEUSES PROFESSIONNELLES QUALITÉ • ROBUSTESSE • PERFORMANCE



FABRIQUÉ EN
EUROPE

LES POINTS FORTS

- 2 vitesses de travail
- Pompe Alu 400 tr/min
- Débit pompe 51 L/min pour un travail rapide
- Réservoir d'huile dans la poutre avec filtre d'aspiration
- Coin éclateur avec lame HARDOX et glissières larges avec graisseurs
- Vérin course 110 cm, repliable + tige surdimensionnée pour un retour rapide
- Arrêts de fin de course haute et basse réglables
- Support de tronçonneuse, de sapie, de jerrican
- Socle large en acier plein. Ép. 55 mm
- Bras de maintien réglable en largeur



TREUIL HYDRAULIQUE

- Treuil en position haute pour plus de dégagement
- À câble avec vitesse réglable
- Guidage câble : gauche/droite et haut/bas
- Avec système arrêt d'enroulement



3079€ HT
3695€ TTC

1 FENDEUSE LANCMAN STX17CA

Attelage 3 points CAT.1 & 2. Puissance 17 t. Longueur maxi des bûches 117 cm. Fendage vertical. Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Réservoir d'huile 26 L. Poids 420 kg (938255)

4483€ HT
5380€ TTC

2 FENDEUSE LANCMAN STX21 + TREUIL HYDRAULIQUE

Attelage 3 points CAT.1 & 2. Puissance 21 t. Longueur maxi des bûches 117 cm. Fendage vertical. Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Réservoir d'huile 29 L. Poids 495 kg (938256)



15€ HT
18€ TTC

HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - ISO VG 46 - 5 L

Haut indice de viscosité. Stabilité thermique. Large plage de température d'utilisation. Propriétés anti-usure et anti-corrosion. ISO 11158-HV • ISO 6743-4 HV • DIN 51524 Part 3
Le litre : 3 € HT / 3.60 € TTC



3 = 2 ANS DE GARANTIE LÉGALE
+ 3 ANS D'EXTENSION COMMERCIALE



PRIMER

Facilite le démarrage même à froid

FABRIQUÉ EN
ITALIE

620€ HT
744€ TTC


**+ 1 bidon d'huile
Prosylva Chain
Expert 5 L
OFFERT**

D'UNE VALEUR DE 14.90€ TTC (936178)



TRONÇONNEUSE THERMIQUE PROFESSIONNELLE GS 630

Moteur 2 temps. 63.2 cm³. 3.5 kW. Guide de chaîne OREGON 51 cm. Système anti-vibrations. Soupape de décompression. Idéale pour abattre, tailler et sectionner des arbres de grandes dimensions grâce à sa puissance élevée. Pour usage intensif et prolongé. Bloc moteur et carter de protection de chaîne en magnésium. Poids 5.5 kg (938504) Sur commande



COMPACTE
ET POLYVALENTE

TAPIS REPLIABLE 4M

4590€ HT
5508€ TTC

SCIE TAPIS SC700/T4

Lame carbure Ø 700 mm. Hauteur de chargement 2.7 m. 3 courroies d'entraînement. Chevalet manuel et butée de longueur de coupe réglable. Large trémie de réception. Compacte en position fermée. Châssis mécanosoudé. Pieds de stabilisation repliables. Rallonge de chevalet. Pince de maintien du bois (938505) Sur commande



Plus d'infos sur holzmann-maschinen.at



349€ HT
419€ TTC

SCIE À GRUMES PORTATIVE

Pour tronçonneuse (non fournie). Capacité de coupe : longueur jusqu'à 2.1 m. Avec 2 supports pour bûches Ø 400 mm. Poignée pour régler le régime de la tronçonneuse. Manivelle de réglage de l'épaisseur de coupe. Poids 58 kg (938139)

Option : rallonge 1 m (938163) **65.84 € HT / 79 € TTC**

Forfait montage et mise en service en supplément. Voir conditions en magasin.

CARTER MONOBLOC EMBOUTI



1662€ HT
1995€ TTC



TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE TF-180EUM
Coupe 180 cm. 3 lames. Attelage Flottant 3 points universel cat.1. Puissance tracteur 20-40 CV. Carter de coupe acier monobloc emboutie ép. 4 mm. Poulies acier monobloc. Hauteur de coupe réglable de 2.5 à 10.5 cm. Boîtier Fonte. Cardan (939370-639803) Kit mulching en option. Existe en éjection latérale sur commande



Rotor 3 lames
Boîtier fonte 80 CV

Rotor 2 lames
Boîtier fonte 40 CV

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE

1245€ HT
1495€ TTC



GYROBROYEUR 2 LAMES GY T4 2L 145 /GB-145EUN
Attelage 3 points cat.1. Pour tracteur jusqu'à 50 CV. Largeur de coupe 142 cm. Carter renforcé acier épaisseur 4 mm. Boîtier Fonte 40 CV 540 tr/min. Avec cardan sécurité boulon. Poids 235 kg (701742)
Existe en version GY T8 3L 145 /GB-145-38EUN.
3 lames. Boîtier Fonte 80 CV. Avec cardan sécurité frictions. Poids 285 kg (700067) Sur commande
1662.50 € HT / 1995 € TTC



2825€ HT
3390€ TTC



FAUCHEUSE À TAMBOURS 1.65 M ÉCO DÉPLIAGE HYDRAULIQUE
Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 60 CV. Largeur de coupe 165 cm. Cadre suspendu. Transmission par courroie. Bâche de protection. Avec cardan (694048) Sur commande

POUR L'HERBE ET
LES BRANCHES
JUSQU'À Ø 5-6 CM

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE



TEMVER
NIB

EXCLUSIVITÉ NIUBO

Pour un broyage plus fin :
avec 1 rangée de contre
marteaux en U dentés
boulonnés.

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES
JUSQU'À Ø 5-6 CM



4950€ HT
5940€ TTC

BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL TMJ1160
Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 40 à 90 CV. Largeur de coupe 160 cm. Déport latéral hydraulique 117 cm, inclinaison hydraulique +90°/-35° avec régulateur de débit. Renvoi d'angle intérieur. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Transmission ventilée 3 courroies. Rotor 20 marteaux. Capot arrière mécanique. Rouleau ARR. Ø14 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm. Avec cardan. Poids 600 kg (700070) Sur commande
Existe en 180 cm (700072) 6250 € HT / 7500 € TTC

BROYEUR AXE HORIZONTAL SPEED TSP

Attelage 3 points cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Déport hydraulique. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø 17 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. Sur commande

Modèle	Coupe	Nombre de courroies	Rotor	Poids (kg)	Prix
TSP 180 (700068)	1.80 m	3	20 marteaux	625	5213.34 € HT 6256 € TTC
TSP 200 (700069)	2 m	4	22 marteaux	690	4800 € HT 5760 € TTC

BOMET

FABRIQUÉ EN
EUROPE

Ces planteuses permettent de
planter, recouvrir et butter.



745€ HT
895€ TTC

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 1 RANG
Besoin en puissance 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1N. Espacement des corps buttants 62/70 cm. Charge réservoir 90 kg. Profondeur de plantation 10-15 cm. Avec tapis de fond de trémie. Poids 130 kg (684394) Sur commande



1375€ HT
1650€ TTC

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 2 RANGS
Attelage 3 points cat. 2. Profondeur de plantation : 10-15 cm. Espacement des corps buttants 69/73 cm. Réservoir 300 kg. Besoin en puissance 32 kW/43 CV. Poids 220 kg (684391) Sur commande



DÉPORTABLE DE 34 CM



TEMVER
FABRIQUÉ EN ITALIE par SICMA

1495€ HT
1795€ TTC

FABRIQUÉ EN
ITALIE

FRAISE ROTATIVE FR-125-EUS CSB
Attelage 3 points Cat 1. Largeur de travail 1.25 m. Transmission latérale automatique par chaîne à bain d'huile. Profondeur de travail maximale 160 mm. 20 fraises. Châssis double tôle. Pour tracteur de 10 à 30 CV. Avec cardan sécurité boulon (939100)



465€ HT
559€ TTC

BENNE TÔLE GALVANISÉE 1.20 M

Dim. L. 1.20 x l. 0.85 x H. 0.58 m. Charge utile 500 kg. Capacité 500 dm³. Attelage 3 points Cat. 1. Porte arrière amovible. Basculante (686280)

TOUT TERRAIN

TEMVER

1040€ HT
1249€ TTC

DUMPER BENNE 300KG

Moteur 6.5 CV. 196 cm³. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113-689154)



Option grille supérieure (82053)

RIDELLES ACIER RENFORCÉES

MAIN COURANTE PÉRIPHÉRIQUE

PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

PORTE-PONT ARRIÈRE

PORTE AVANT


1825€ HT

2190€ TTC

Lider

REMORQUE ROBUST GRANADA

PTAC 500 kg. Poids à vide 265 kg. Caisse utile L. 250 x l. 125 x H. 110 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Timon droit. Porte avant. Porte-pont arrière. Caisse monobloc galvanisée à chaud. Feux encastrés et protégés. Béquille (81706) Sur commande. Possibilité de changement de PTAC en 600/650/750 kg : voir conditions en magasin (924449)



PAROIS ET TOIT ALU

Option kit volets d'aération (938608)

PLANCHER ALU DAMIER

PORTE-PONT 123 X 121 CM

BARRES D'APPUI POUR SABOTS

H. 14 CM

CHÂSSIS SOUDÉ GALVANISÉ

4491€ HT

5390€ TTC

Lider

REMORQUE BÉTAILLÈRE 2.5 M

PTAC 1350 kg. Poids à vide 590 kg. Caisse utile L. 250 x l. 125 x H. 155 cm. Roues 165R14C. Résistance essieu 1350 kg. Porte de visite latérale avant droit. Pont avec barrières alu repliables. Timon galvanisé en V. Feux LED. Béquilles réglables en hauteur (938341) Sur commande. Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200 kg : voir conditions en magasin (924449)

Forfait montage pour outils 3 points en supplément. Voir conditions en magasin.

ENCORE PLUS
de PROMOTIONS
dans votre magasin
ou sur **ruralmaster.fr**



Offres valables du 23 février au 31 mai 2026

RURAL MASTER



SERVICE RÉPARATION

Conçu par SAEI, OPFIM au capital social de 70500 €. B955265069 Montauban. - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. (G) Eco part incluse : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'aménagement inclus dans le prix. Montage, mise en route et livraison : voir conditions en magasin. Garantie constructeur : voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. AC 23/24/25/26

