


Promotions valables
Du 1^{er} avril au 30 juin 2025



H. 1 m



29 € HT
92

35 € TTC
90

GRILLAGE MOUTONS 50 M

H. 1 m. Galvanisé. 8 fils horizontaux. Maille largeur 15 cm (933355)

LES CONSOMMABLES

P7



32 € HT
90

39 € TTC
48

PISTOLET À GRAISSE BI-MODE

Poignée pistolet et levier télescopique. 2 en 1 : graissage haut débit ou haute pression jusqu'à 480 bar. Mécanisme intégré de réglage du volume et de la pression. Flexible 450 mm, tube rigide 150 mm et agrafe 4 mors (694774)

LES HUILES

P8

NOMBREUSES
HOMOLOGATIONS



82 € HT
50

99 € TTC



HUILE AGRITEC NGE 10W-40 20 L

Lubrifie tous les moteurs de Stage V à Tier 4 final (et inférieurs). Homologation de ACEA E6 à ACEA E11. Compatible avec filtre à particule. Le litre : 4.13 € HT / 4.95 € TTC (693170) REP incluse

LES OUTILS 3 POINTS

P15



POUR L'HERBE
ET LES BRANCHES
JUSQU'À Ø 5-6 CM

4950 € HT

5940 € TTC



BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL TMJ1160

Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 40 à 90 CV. Largeur de coupe 160 cm. Déport latéral hydraulique 117 cm, inclinaison hydraulique +90°/-35° avec régulateur de débit. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Rotor 20 marteaux. Rouleau AR. Avec patins et cardan. Poids 648 kg (700070) Sur commande

FABRIQUÉ EN
ESPAGNE

Forfait montage pour outils 3 points en supplément. Voir conditions en magasin.

LA MISE À L'HERBE

OPTION : DÉROULEUR DE FILS BARBELÉS (2 MAXI)



PLATEFORME DE CHARGEMENT

5650€ HT **6780€ TTC**

DÉROULEUSE DE GRILLAGE

Attelage 3 points Cat. 2. Pour tracteur à partir de 80 - 100 CV. Entraînement par pompe hydraulique. Dim. L. 1.83 x l. 1.90 x H. 2.27 m. Permet de dérouler des grillages noués, soudés ou multi-torsions jusqu'à 2 m de hauteur et jusqu'au Ø 400 mm. Chargé sur plateforme, le rouleau de grillage se déroule en position verticale au fur et à mesure de l'avancement du tracteur. Poids 645 kg (707265) Sur commande



29€ HT **CRAPAL 4**

34€ TTC

ArcelorMittal



FABRIQUÉ EN FRANCE

CRAMPILLONS HARPON CRAPAL GALVA 5 KG
Ø 3.5 x L. 35 mm. Environ 1000 pièces. Fil rond coupe simple biseau avec ardillon qui s'oppose à son extraction. Revêtement Zinc/Alu qui assure une durée de vie 4 X plus importante que la galvanisation riche (706203)



LE REVÊTEMENT CRAPAL

Un alliage de zinc et d'aluminium. Le zinc confère une **protection sacrificielle, active**, tandis que l'aluminium apporte une protection passive qui ralentit la diminution de l'épaisseur du revêtement, prolongeant ainsi la protection.



CRAPAL 2


ArcelorMittal



39€ HT
47€ TTC

RONCE BARBELÉ SCORPIO CRAPAL 250 M

Fabriquée à partir de fils en acier dur Ø 1.70 mm. Charge de rupture de 440 kg minimum (équivalente à celle d'une ronce en acier doux de Ø 2.70 mm) (700647)



CRAPAL 2

89€ HT

106€ TTC

ArcelorMittal

GRILLAGE NOUÉ PRAIRIE 50 M

Grillage lourd, galvanisé CRAPAL2. Hauteur 1.20 m. 14 fils horizontaux Ø 1.90 mm. Maille L. 15 cm (700650)

LES BARRIÈRES



TÉLESCOPIQUE

BARRIÈRE D'HERBAGE ENTROVALE

H. 1.15 m. 5 barres Ø 42 mm, Ø 34 mm pour la partie télescopique. Avec 1 tige à œil pour régler le niveau. Entroîsoyée en tube ovale 50 x 30 mm pour plus de rigidité. Avec verrou intégré automatique Ø 28 mm. Cadenassable.

189€ HT

226€ TTC

LONGUEUR 3-4 M
AVEC 2 ENTRETOISES
(60480)

222€ HT

266€ TTC

LONGUEUR 4-5 M
AVEC 3 ENTRETOISES
(60485)

259€ HT

310€ TTC

LONGUEUR 5-6 M
AVEC 4 ENTRETOISES
(60486)



162€ HT
195€ TTC

BARRIÈRE D'HERBAGE SEMI-GRILLAGÉE 3 M

Fixe monobloc. Grillage soudé dans l'axe des tubes. Convient pour les veaux, les ovins, caprins ou en entrée de prairies. Verrou mécano-soudé avec anti-retour (684506)

IDÉAL POUR ANIMAUX DIFFICILES
ET GRANDES CLÔTURES

LA MISE À L'HERBE



41 € HT
58
49 € TTC
90



KICIZ

LA BOBINE DE 500 M

FIL DE CLÔTURE EXCELLIUM

Blanc/noir. 11 conducteurs inox Ø 0.20 mm + 1 cuivre Ø 0.30 mm. Charge de rupture 105 kg. Résistance 0.15 Ω/m (851257)



45 € HT
75
54 € TTC
90



KICIZ

LA BOBINE DE 200 M

CORDELETTE DE CLÔTURE PREMIUM

Blanc/vert. Ø 6.5 mm. 6 conducteurs Ø 0.20 mm + 3 cuivres Ø 0.25 mm. Charge de rupture 350 kg. Résistance 0.11 Ω/m (851259)



53 € HT
17
63 € TTC
80



KICIZ

LA BOBINE DE 200 M

RUBAN DE CLÔTURE PREMIUM

Blanc/vert. Largeur 38 mm. 6 conducteurs inox Ø 0.20 mm + 4 cuivres Ø 0.20 mm. Charge de rupture 270 kg. Résistance 0.13 Ω/m (851254)



12 € HT
90
15 € TTC
48



FIL GALVANISÉ 5 KG

Classe C. Fil lisse Ø 1.8 mm. Rouleau de 5 kg (700646)



CRAPALOPTIMUM

65 € HT
78 € TTC



FIL CLÔTURE ÉLECTRIQUE 5 KG

Ø 2.50 mm. Rouleau de 5 KG, environ 650 m. Fil technique haute performance. Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium. Rouleaux trançonnés pour un dévidage aisé. Résistance 100/120 kg/mm² (700649)

LE LOT DE 10

15 € HT
34
18 € TTC
40

10 PIQUETS EN FIBRE DE VERRE
Avec bêche latérale simple.
H. 1.25 m. Ø 12 mm (304101)

Le seau de 130



23 € HT
25
27 € TTC
90

KICIZ

130 ISOLATEURS COMPACTS À VIS

Vis de 6 mm. Isolation 30000 V. Ø de fil maxi 8 mm ou ruban largeur 10 mm (923132)



2 € HT
84
3 € TTC
40

POIGNÉE BARRIÈRE RUBAN

Avec raccord pour ruban 40 mm. Crochet et œillet zingués. Limitation de traction (914712)



29 € HT
09
34 € TTC
90

KICIZ

PILE DE CLÔTURE PREMIUM ALCALINE

170 AH - 9V. Fournit une tension constante sur toute sa durée de vie (917569)



238 € HT
09
285 € TTC
70



ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE POWER PROFI NI10000

230 V. Doté de la technologie d'impulsions AKOtronic extrêmement puissant pour de longues clôtures avec végétation importante (370234) Éco part incluse⁽³⁾



IDÉAL POUR CHEVAUX,
VACHES, POULES



315 € HT
84
379 € TTC

ÉLECTRIFICATEUR AVEC PANNEAU SOLAIRE S1500

Fonctionnement solaire sans entretien. Protection contre les décharges profondes. Étanche, robuste et résiste aux intempéries. Interrupteur High/Low/Off. Protection intégrée contre la foudre. Contrôle LED de la clôture et indicateur optique d'avertissement de batterie. Fonctionne également pendant de longues périodes de mauvais temps (935952)



Contrôle à distance (Marche/Arrêt, localisation GPS) et surveillance des clôtures par Smartphone.


540 € HT
84
649 € TTC

ÉLECTRIFICATEUR AVEC PANNEAU SOLAIRE S2400

Compact, polyvalent. Fonctionnement solaire sans entretien. Utilisation universelle pour toutes les clôtures standard. Protection contre les décharges profondes. Étanche, robuste et résiste aux intempéries. Affichage bargraphe LED multicolore. Fonctionne également pendant de longues périodes de mauvais temps. Connexion au Cloud intégrée (937929)

(3) Voir conditions en dernière page.

LA MISE À L'HERBE



Ø 2.30 m

12 PLACES

539€ HT

646€ TTC
80

RÂTELIER CIRCULAIRE BOVINS ET ÉQUINS

12 places. Galvanisé, garanti un bon accès à la nourriture. Sans fond (686106)



AVEC TOIT

1350€ HT

1620€ TTC

RÂTELIER RECTANGULAIRE BOVINS ET ÉQUINS

Dim. L.2 x l. 2 x H. 2.70 m. 12 places. Avec fond. Poids 320 kg (694476)




Ø 1.70 m

249€ HT **298€ TTC**
80

RÂTELIER CIRCULAIRE OVINS

Contient une dizaine de places. Galvanisé. Structure compacte. Limite la perte de la nourriture. Sans fonds. Poids 48 kg (686101)



L. 2 m

365€ HT **439€ TTC**
84

RÂTELIER OVINS

Dim. L. 2 x H. 0.75 m. Galvanisé. Avec auge profondes. Limite la perte de la nourriture. Poids : 65 kg (686102)

GRAND CHOIX DE BACS POUR OIES, CANARDS, BOVINS ET ÉQUIDÉS



À partir de
102€ HT
122€ TTC
40

BAC D'ABREUVEMENT POUR ANIMAUX

En polyéthylène alimentaire 100 % vierge. Traité anti-UV et inaltérable. Nettoyage rapide et efficace (passe paroi avec joints et bouchon à visser Ø 54 mm). Coloris bleu ou noir (sauf 400 L, noir uniquement).

VOLUME	ANIMAUX	COULEUR (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
280 L	Oies et canards	Noir (684466)	102€	122€ 40
		Bleu (684467)		
400 L	Caprins et ovins	Noir (684468)	109€	130€ 80
550 L	Bovins et chevaux	Noir (50539)	124€	148€ 80
		Bleu (684454)		
800 L	Bovins et chevaux	Noir (936681)	165€	198€
		Bleu (684456)		
1 100 L	Bovins et chevaux	Noir (936682)	179€	214€ 80
		Bleu (684457)		



VIDANGE PAR BONDE FILETÉE

TOUTE UNE GAMME DE TONNES À EAU DE 1000 À 6500 L



CUVE MONOBLOC ROTOMOULÉE SANS SOUDURE POUR ÉVITER LES FUITES

POLYÉTHYLÈNE ALIMENTAIRE

À partir de
365€ HT
438€ TTC

TONNE À EAU

En polyéthylène alimentaire 100% vierge. Traitement anti-UV. La couleur noire évite la prolifération d'algues. Equipée d'un trou d'homme et d'une vanne 1/2 tour.

VOLUME (Réf.)	TARIF HT	TARIF TTC
1 000 L (684461)	365€	438€
1 500 L (684463)	499€	598€ 80
2 500 L (684465)	879€	1054€ 80
3 500 L (684469)	1119€	1342€ 80
5 000 L (684455)	1479€	1774€ 80
6 500 L (684458)	1899€	2278€ 80



3€ HT
3€ TTC

SEL PUR À LÉCHER 5 KG

Aliment complémentaire en sodium pour ovins, caprins, bovins et chevaux.
Le kg : 0.66 € HT/0.70 € TTC (918216)
Existe en bloc de 12 kg. Le kg : 0.47 € HT/0.49 € TTC (917381) **5.60 € HT/5.90 € TTC**



8€ HT
8€ TTC

SEL À LÉCHER SELIBLOC 12 KG

Aliment complémentaire en sel et oligo-éléments pour bovins, ovins, caprins, équins.
Le kg : 0.70 € HT/0.74 € TTC (923271)

29€ HT
30€ TTC




BLOC SEL À LÉCHER PATUR'AIL 11 KG

Aliment complémentaire à l'ail. Contribue à protéger les animaux. Assure une complémentation en phosphore et calcium en quantité importante.
Le kg : 2.64 € HT/2.78 € TTC (931730)



LES ANTI-NUISIBLES



58€ HT
69€ TTC

DIM. L. 100 X L. 35 X H. 30 CM

BOÎTE DE CAPTURE POUR GROS RONGEURS

2 portes. Permet la capture d'animaux vivants sans aucune blessure. Recommandée pour rats musqués, ragondins, lapins (14310)

USAGE PROFESSIONNEL



24€ HT
28€ TTC

RATICIDE SOURICIDE BLÉ CONCASSÉ 5 KG (1)
Appât sur grain, prêt à l'emploi (RB), Difenacoum N°CAS 56073-07-5; 0,005 % m/m, Benzoate de denatonium 10 ppm. Utilisation en intérieur et en extérieur, autour des bâtiments, en zones ouvertes et décharges. AMM N° FR-2012-0032. Le kg : 4.82 € HT/5.78 € TTC (928291)



41€ HT
49€ TTC

RATICIDE SOURICIDE PÂTE 5 KG (1)
Appât en pâte, prêt à l'emploi (RB) Brodifacoum N°CAS 56073-10-0 0,004 % m/m Benzoate de denatonium 10 ppm. Utilisation en intérieur et en extérieur, autour des bâtiments, en zones ouvertes et décharges. AMM N° FR-2014-0142. Le kg : 8.32 € HT/9.98 € TTC (341528)



359€ HT
430€ TTC

CANON EFFAROUCHEUR ÉLECTRONIQUE BAZOOKA DB-E7 2020
Fonctionne au gaz propane. Détonations puissantes (120 DB à 1 mètre). Possibilité de régler une plage horaire de fonctionnement sur 24h grâce à son électronique embarqué (691388) Bouteille de gaz non fournie.



79€ HT
94€ TTC

KIT CERF-VOLANT EFFAROUCHEUR
Comprend 1 cerf-volant aigle envergure 1.40 m, 1 mat de 4 m, 1 pivot (691389) Existe en cerf-volant effaroucheur vendu seul (706611) **19.95 HT/23.94 TTC**

(1) Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.



8€ HT
33

9€ TTC
99

COMBINAISON À USAGE UNIQUE TYPE 4⁽⁴⁾

Combinaison de protection chimique type 4, étanche aux pulvérisations et antistatique. Avec zip. Taille M à 2XL. Normes : EN1149-5 - EN14605 Type 4 - EN ISO 13982-1 Type 5 - EN13034 Type 6 - EN14126 (672236)



4€ HT
92

5€ TTC
90

100 GANTS NITRILE

Qualité médicale, sans latex. Résistants aux produits chimiques. Compatibles avec les écrans tactiles (645947)



9€ HT
92

11€ TTC
90

100 GANTS NITRILE BLACK DIAMOND⁽⁴⁾

Usage unique. Ambidextre. Compatible écrans tactiles. Sans latex. Texture diamant : offre une meilleure adhérence dans des conditions humides ou huileuses. Tailles M à XL (697163)



DOUBLE FERMETURE

Les 10 paires

2€ HT
42

2€ TTC
90

BOUCHONS D'OREILLES JETABLES 10 PAIRES

En polyuréthane. Ø 12 mm. SNR 37db (395371)

20€ HT
75

24€ TTC
90

COMBINAISON BICOLORE⁽⁴⁾

65% coton, 35% polyester. 6 poches. Taille élastiquée. Bicolore noir/gris. Taille 1 à 8 (682862)



ANTIBUÉE ANTI-RAYURES

4€ HT
08

4€ TTC
90

LUNETTES DE PROTECTION MILO

Polycarbonate monobloc. Ultra légère 18 g. Norme EN 166 : 2001 - EN 170 : 2002 (395382)



ANTI-RAYURES

7€ HT
08

8€ TTC
50

MASQUE GALERAS PREMIUM

Ventilation indirecte. Écran panoramique en polycarbonate. Adaptées au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court (933173)



Pensez-y !



11€ HT
59

13€ TTC
90

NETTOYANT SURPUISSANT 5 L

Nettoyant multi-usages. Agréé contact alimentaire. Le litre : 2.32 € HT/2.78 € TTC (388677)

11€ HT
59

13€ TTC
90

LOT DE 2 BOBINES OUATE CHAMOIS

Papier gaufré. 2 plis. Environ 800 feuilles par bobine (18418)



16€ HT
59

19€ TTC
90

CASQUE ANTI-BRUIT SNR 30 DB

Pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés. Double arceau réglable. SNR 30 dB (672223)



29€ HT
92

35€ TTC
90

KIT DEMI-MASQUE M6400 A2P3

Équipé de 2 gallettes filtrantes A2 et 2 pré-filtres P3. Normes EN 140 : 1998. EN 14387 : 2004 +A1 : 2008. EN 143 : 2000 + A1 : 2000 (658762)

IDÉALES POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS

CUIR IMPERMÉABLE 7 HEURES

EXCELLENTE ADHÉRENCE



54€ HT
09

64€ TTC
90

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES YARD S3 FO SR⁽⁴⁾

Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon et bout anti-abrasion. Doublure 3D.LINING® respirante. Embout 200 J et Anti-perforation acier. Semelle PU/PU. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 FO SR. Coloris marron. Pointures 38 à 48 (600493)



79€ HT
17

95€ TTC

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR S3 AN SC CI LG FO SR⁽⁴⁾

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure en maille 3D respirante. Protection des malléoles. Embout 200 J en polymère. Antiperforation en acier. Semelle Softane™ Bimatière. Norme EN ISO 20345:2011 S3 AN SC CI LG FO SR. Pointures 38 à 47 (600473)



CRAMPONS PROFONDS ET AUTO-NETTOYANTS



62€ HT
42

74€ TTC
90

BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO

Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Pointures 35 à 48 (700103-682080)



(4) Tailles et coloris suivant stock disponible.

LES POMPES À GRAISSE

LES CONSOMMABLES

CARTOUCHE À VISSER LS



RÉF.	① 694764	② 694759	③ 694767	④ 694768	⑤ 694766
Pompe	Pistolet à graisse	Pompe à graisse	Pompe à graisse avec prise en main confortable	Pistolet à graisse	Pompe à graisse à action frontale
Pression	413 bar	413 bar	413 bar	344 bar	-
Réservoir	400 g	400 g	400 g	400 g	-
Tête	Tête en acier	Tête en acier avec soupape de purge d'air	Tête en acier, équipée d'une valve de chargement en vrac et d'une soupape de purge d'air	Tête en acier, équipée d'une valve de chargement en vrac et d'une soupape de purge d'air	Tête de pompe en ALU moulé sous pression
Caractéristiques	À utiliser uniquement avec une cartouche à visser LS. Avec tuyau flexible	Avec tuyau flexible, coupleur, et tuyau rigide. Meilleur rapport qualité-prix	Pompe professionnelle double piston. Réduit le temps de graissage. Avec tuyau flexible, coupleur, et tuyau rigide	Poignée mobile en vinyle. Avec tuyau flexible, coupleur, et tuyau rigide	Pompe vide-fût pour le transfert de toutes sortes de liquides : gasoil, huiles et lubrifiants (jusqu'à SAE 90). Avec tuyau flexible, coupleur, et tuyau rigide
Prix HT/TTC	19.90 € HT 23.88 € TTC	12.90 € HT 15.48 € TTC	24.90 € HT 29.88 € TTC	24.90 € HT 29.88 € TTC	22.90 € HT 27.48 € TTC



3€ HT
3€ TTC eif

GRAISSE ELF MULTIPLEX EP2 400 G

Graisse multifonctionnelle extrême pression à base de lithium/calcium. Usage en conditions difficiles, sous contraintes de charge et températures élevées.

Le kg : 8.23 € HT/9.88 € TTC (321802)

Existe en cartouche à visser LS (925884)



GRAISSE TEMVER

Pour engins agricoles, travaux publics et motoculture professionnels. Résiste à l'eau. Viscosité. À base de Lithium. Plage d'utilisation -20 °C/+ 120 °C. NLGI-2



16€ HT
19€ TTC

COUPLEUR À GRAISSE À VERROUILLAGE RAPIDE

Connexion rapide et verrouillage par billes en acier trempé. Verrouillage et déverrouillage des 4 mors manuellement. Utilisable pour tous types d'équipement de graissage (694761)



20€ HT
24€ TTC

COFFRET DE GRAISSAGE 80 PIÈCES

Graisseurs droits : 20 x 6 mm, 15 x 8 mm et 15 x 10 mm.

Graisseurs coudés 90° : 10 x 6 mm, 10 x 8 mm, 10 x 10 mm

(694765)

AMÉLIORE LA CONDUCTIVITÉ

4€ HT
5€ TTC

DÉGRIPPANT D.L.H 500 ML (1)

Pour dégripper les mécanismes bloqués, protéger et entretenir les systèmes électriques et électroniques, protéger contre l'oxydation. Le litre : 9.84 € HT/11.80 € TTC (12359)



5€ HT
6€ TTC

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL 5 L (1)

Prêt à l'emploi. Anti-corrosion renforcé. 100% organique. Protège de la surchauffe jusqu'à +104°C et -25°C. Type universel. Le litre : 1€ HT/1.20 € TTC (77953) **Existe aussi** en 20 L. Le litre : 1.10 € HT/1.32 € TTC (18195)

22 € HT/26.40 TTC



23€ HT
28€ TTC

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PERMANENT 20 L -37 °C (1)

Prêt à l'emploi. Protège le moteur de la surchauffe et le circuit de refroidissement du gel (jusqu'à -37°C). Spécial véhicules modernes. Le litre : 1.20 € HT/1.43 € TTC (705864)



(1) Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

LES HUILES



5 € HT
6 € TTC

ENTONNOIR 4.7 L
Rectangulaire. En plastique
(694778)



5 € HT
7 € TTC

BURETTE PROFESSIONNELLE 500 ML
En métal. Bec souple (694780)



4 € HT
5 € TTC

BROC PLASTIQUE GRADUÉ 1 L
Avec flexible. Pour transfert des huiles et lubrifiants (694775)
Existe aussi en 5 L (694784)
7.92 € HT / 9.50 € TTC



Pensez-y !



Lors de vos vidanges, pensez à changer vos filtres !

Optimise la performance et la durabilité du moteur, tout en limitant la surconsommation de carburant.



5 € HT
7 € TTC

CLÉ FILTRE À HUILE À RUBAN
Sangle universelle. Permet un réglage précis lors du démarrage (29860)



FÛT DE 60 L

TYPE	DESCRIPTION	PRIX
HUILE MOTEUR AGRITEC MO 15W-40 - 60 L	Pour lubrification des moteurs Diesel d'anciennes générations, Tiers 3.	175 € HT 210 € TTC Soit le litre 2.92 € HT / 3.50 € TTC (936839)
HUILE HYDRAULIQUE HP 46 - 60 L	Huile hydraulique à hautes performances pour tous matériels agricoles. AFNOR NF E48-603 HV • ISO 673-4 HV • DIN 51524-3 HVLP	185 € HT 222 € TTC Soit le litre 3.08 € HT / 3.70 € TTC (936840)
HUILE THFI TRACTELF BF16 - 60 L	Pour transmissions automatiques, convertisseurs de couple, transmissions hydrostatiques. VALTRA G2-08 • MF CMS M 1145	215 € HT 258 € TTC Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC (936841)
HUILE TRACTORELF ST3 15W-40 - 60 L	Multifonctionnelle, à hautes performances. Pour tracteurs agricoles et machines de récolte. ACEA E2 • ALLISON C-4	215 € HT 258 € TTC Soit le litre 3.58 € HT / 4.30 € TTC (936842)

FÛT DE 208 L



829 € HT 995 € TTC

HUILE AGRITEC NGE 10W-40 208 L
Lubrifie tous les moteurs de Stage V à Tier 4 final (et inférieurs). Homologation de ACEA E6 à ACEA E11. Compatible avec filtre à particule. Le litre : 3.99 € HT / 4.78 € TTC (693171)

HUILES AGRICOLES

TEMVER



MODÈLE	DESCRIPTION	BIDON 20 L	FÛT 60 L	FÛT 200 L
HUILE DIESEL SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40	Grande stabilité thermique. Protection anti-usure. Protège contre le polissage des chemises. ACEA E7 • API CI-4/SL • CAT ECF-2	82.50 € HT 99 € TTC Le Litre 4.13 € HT / 4.95 € TTC (694842)	241.80 € HT 290.16 € TTC Le Litre 4.03 € HT / 4.84 € TTC (694821)	719 € HT 862.80 € TTC Le Litre 3.60 € HT / 4.31 € TTC (694852)
HUILE MULTI-FONCTIONNELLE SEMI-SYNTHÉTIQUE 10W-40	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Résistance à l'oxydation. Protection des organes. Anti-corrosion et anti-rouille. API CF-4/SF • ACEA E2 • API GL-4	81.90 € HT 98.28 € TTC Le Litre 4.10 € HT / 4.91 € TTC (694851)	239 € HT 286.80 € TTC Le Litre 3.98 € HT / 4.78 € TTC (694822)	737 € HT 884.40 € TTC Le Litre 3.69 € HT / 4.42 € TTC (694853)
HUILE MULTI-FONCTIONNELLE 15W-40	Lubrifie moteurs, transmissions, hydraulique et freins immergés. Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille. API CF-4/SF • ACEA E2 • API GL-4	68 € HT 81.60 € TTC Le Litre 3.40 € HT / 4.08 € TTC (694836)	189 € HT 226.80 € TTC Le Litre 3.15 € HT / 3.78 € TTC (694817)	625 € HT 750 € TTC Le Litre 3.13 € HT / 3.75 € TTC (694839)
HUILE HYDRAULIQUE HV 46 ISO VG 46	Haut indice de viscosité. Stabilité thermique. Large plage de température d'utilisation. Propriétés anti-usure et anti-corrosion. ISO 11158-HV • ISO 6743-4 HV • DIN 51524 Part 3	60 € HT 72 € TTC Le Litre 3 € HT / 3.60 € TTC (694831)	178 € HT 213.60 € TTC Le Litre 2.97 € HT / 3.56 € TTC (694811)	558 € HT 669.60 € TTC Le Litre 2.79 € HT / 3.35 € TTC (694832)
HUILE THFI-TRANSMISSIONS, HYDRAULIQUE, FREINS IMMERGÉS	Protection des organes. Propreté du moteur. Anti-corrosion et anti-rouille. API GL-4 • John Deere J20C	69 € HT 82.80 € TTC Le Litre 3.45 € HT / 4.14 € TTC (694838)	199 € HT 238.80 € TTC Le Litre 3.32 € HT / 3.98 € TTC (694820)	658 € HT 789.60 € TTC Le Litre 3.29 € HT / 3.95 € TTC (694841)

Prix des huiles : REP incluse.

PRODUIT BREVETÉ

ANTI CRISTALLISATION

FABRIQUÉ EN FRANCE 

ClearNOx
Solution d'urée pour systèmes SCR
Évite la cristallisation
Pour solution for SCR systems
Anticristallisation

14€ HT
17€ TTC
90

10L

4+1 OFFERT

10€ HT
12€ TTC
90
L'UNITÉ



SOIT PAR 5 : 8.60 € HT/10.32 € TTC L'UNITÉ

ADDITIF ADBLUE 10 L
Permet de réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements de moteur diesel.
Le litre : 1.08 HT/1.29 € TTC.
Le litre par lot de 5 : 0.86 € HT/1.03 € TTC (928673)

FÛT DE 210 L



134€ HT
161€ TTC
90 88

ADBLUE 210 L
Prêt à l'emploi. Norme ISO 22241.
Solution d'urée à 32.5 % (+0.7 %). Pour véhicules disposant de la technologie SCR. Le litre : 0.64 € HT/0.77 € TTC (931905)

TEMVER

99€ HT
119€ TTC
90 88



POMPE ADBLUE ÉLECTRIQUE
Pompe à double alimentation possible : 12 V et 230 V. Pour fût de 200 L et/ou IBC de 1000 L. Flexible de refoulement renforcé 2.5 m. Pistolet manuel. Débit max : 13L/Min. Poignée ergonomique (698647) Sur commande Éco part incluse (9)

TEMVER

23€ HT
27€ TTC
60



POMPE ADBLUE MANUELLE
Pompe à levier manuelle. En polyéthylène. Pour fût de 50 à 200 L. Tube télescopique : 980 mm (698643) Sur commande



15€ HT
18€ TTC

PISTOLET GASOIL ALUMINIUM
Sur commande (698642)



24€ HT
29€ TTC

PISTOLET GASOIL AUTOMATIQUE
Sur commande (698645)



90€ HT
109€ TTC
84

POMPE GASOIL 12 V
180 W. Kit pompe diesel électrique. Débit 40 litres/minute. Tuyau aspiration 2 m. Tuyau refoulement 2 m (698648) Sur commande

TEMVER

225€ HT
270€ TTC



POMPE GASOIL 56 L COMPLÈTE
1 tuyau de refoulement 4 m. 1 pistolet métallique manuel. 1 filtre crépine PVC. Raccords, colliers. Montée sur platine murale. Débit 56 litres/minute. Auto-amorçante (698644) Sur commande

Pour Gasoil ou GNR



415€ HT
499€ TTC
84

CUVE RAVITAILLEMENT 210 L
Équipée d'une pompe 12 V, elle permet un débit de 40 L/min. Capot verrouillable. Avec 4 m de flexible de refoulement, raccord tournant, pistolet automatique et système d'aspiration intégralement étanche avec crépine à clapet (698646) Sur commande



2490€ HT
2988€ TTC

POMPE PUSI

CUVE 2500 L - STATION 72 L/MIN
Armoire de distribution verrouillable. Avec filtre à carburant, 6 m de tuyaux de distribution et pistolet automatique (702392)

CUVE 6000 L



LIVRAISON DIRECTE COUR DE FERME 

4500€ HT
5400€ TTC

BUISARD Distribution

POMPE PUSI

CUVE 6000 L - STATION 72 L/MIN 230 V
Pistolet automatique. Cuve PEHD. Limiteur de remplissage. Jauge électronique. Flexible refoulement 6m. Volucompteur mécanique 3 chiffres avec remise à zéro et compteur totaliseur (690979)

(3) Voir conditions en dernière page.



34€ HT
41€ TTC

CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE
35 mm². Longueur : 4.5 m. 480 A. Pincettes gainées (929370)



91€ HT
109€ TTC



CHARGEUR AUTOMATIQUE BATIUM 7.12
Pour tous types de batteries Plomb (gel, liquide, AGM, VRLA) 6/12 V. 50% plus rapide qu'un chargeur traditionnel. Récupération des batteries fortement déchargées (dès 2 V) (351778)

**CHARGE NORMALE,
CHARGE RAPIDE
ET FONCTION
DÉMARRAGE RAPIDE**



INGCO

125€ HT
150€ TTC

CHARGEUR DÉMARREUR DE BATTERIES SUR ROUES
Chargeur puissant et mobile, adapté aux batteries 12/24 V (70-300 Ah). Fonctionne sous 220-240 V / 50-60 Hz avec un courant nominal de 16-18 A et une suralimentation à 20 A. Isolation classe H pour plus de sécurité. Poids : 15 kg (397256) Sur commande



15€ TTC
DE REPRISE*
SUR VOTRE ANCIENNE BATTERIE

**VOITURES,
AGRICOLLES, TP
& POIDS LOURDS**

* pour l'achat d'une batterie neuve ou équivalente. Hors batteries pour autoportées, quads et motos.

La Fulmen PowerPRO est conçue avec plus de plaques et de matière active pour maximiser la surface de grille, ce qui offre une puissance de démarrage supérieure à chaque mise en route. Équipée de la technologie HDX, elle est idéale par temps froid et pour les tracteurs moissonneuse batteuse et poids lourds. De conception robuste et fiable grâce à la fixation thermofusible des groupes de plaques, la Power PRO est un choix idéal pour les routes accidentées et les champs.

BATTERIE	CARACTÉRISTIQUES	DIMENSIONS	PRIX
 FG1102 (700558)	12 V - 110 Ah - 750 A	L. 34.9 x l. 17.5 X H. 23.5 mm	129€ HT 154.80€ TTC
 FG1100 (700559)	12 V - 110 Ah - 750 A	L. 34.9 x l. 17.5 X H. 23.5 mm	129€ HT 154.80€ TTC
 FB1100 (700560)	12 V - 110 Ah - 850 A	L. 39.2 x l. 17.5 X H. 19 mm	132.50€ HT 159€ TTC
 FG1803 (700553)	12 V - 180 Ah - 1000 A	L. 51.3 x l. 22.3 X H. 22.3 mm	165€ HT 198€ TTC
 FG1355 (700552)	12 V - 135 Ah - 1000 A	L. 51.4 x l. 17.5 X H. 21 mm	169€ HT 202.80€ TTC
 FJ1723 (700557)	12 V - 172 Ah - 1390 A	L. 51.3 x l. 22.3 X H. 22.3 mm	224.17€ HT 269€ TTC



**GRANDE FORCE
DE LEVAGE**

34€ HT
41€ TTC

CRIC HYDRAULIQUE BOUTEILLE 12T
Capacité de levage 12 tonnes. Hauteur de levage 24.3 à 40 cm (380485)



14€ HT
17€ TTC

**SANGLE D'ARRIMAGE
AVEC CROCHET 3.5T**
Système d'arrimage normé à cliquet en deux parties avec crochets bord de rive. Longueur 12 m, largeur 50 mm (63137)



19€ HT
23€ TTC

TREUIL MANUEL À TAMBOUR
Permet de halier bateaux, véhicules et arbres. Capacité 550 kg. Câble 10 m Ø 5 mm (29951)



TEMVER

10€ HT
84
13€ TTC



GYROPHARE LED COMPACT 15 W
Tige flexible 12 V -24 V. ECE R65 R10
IP66 (936491)

TEMVER

24€ HT
90
29€ TTC
88



GYROPHARE LED MAGNÉTIQUE COMPACT
12 V-24 V 12 W. Homologué R65-R10.
IP66 (936741)



27€ HT
32€ TTC
40

BARRE DE TRAVAIL LED FAISCEAU CONCENTRÉ 30 W
12 V-24 V. 6 leds de 5 W. 2340 lumens
(936746)

42 LEDS



SUPPORT MAGNÉTIQUE

69€ HT
82€ TTC
80

RAMPE DE TOIT GYROPHARE LED
12 V - 24 V. Homologué R10-R65. IP 66.
Câble : 3.5 m (936742)

TEMVER

8€ HT
9€ TTC
60



PROJECTEUR DE TRAVAIL LED FAISCEAU LARGE
9 leds Epistar de 3 W. 27 W. 1530 lumens. DC10-30 V.
IP67 (603584)

50 W

TEMVER

44€ HT
90
53€ TTC
88



PROJECTEUR DE TRAVAIL LED FAISCEAU CONCENTRÉ
5 leds de 10 W. 3500 lumens (936745)

15€ HT
90
19€ TTC
08



LANTERNES À FIXER
Longueur du câble entre feux : 1.50 m. Longueur du câble 4 x 2 m. Avec prise mâle 7 broches (380490)

TÉLESCOPIQUE DE 1.20 À 1.60 M

23€ HT
25
27€ TTC
90

RAMPE DE SIGNALISATION AGRICOLE
Câble d'alimentation 7 m avec prise mâle 7 broches
(391880)

WI-FI

49€ HT
95
59€ TTC
94



KIT SIGNALISATION ARRIÈRE MAGNÉTIQUE
Sans fil. Feu led 4 fonctions. 12/24V (647238)

TEMVER

149€ HT
17
179€ TTC



TRIANGLE DE CHANTIER LED
H. 70 cm. Rabattable. 12 - 14 V. Homologué ECE Reg 10EN 12352. Câble 4.5 m. Classe T1. IP44 (936743)

75€ HT
90€ TTC

SIÈGE NOIR À SUSPENSION MÉCANIQUE POUR TRACTEUR

Offre une protection optimale contre les vibrations. Suspensions réglables pour des poids de 50 à 120 kg, avec amortisseur à double effet (611610)



FONCTIONNE DE -20 °C À 70 °C

ANTENNE 5 DB

ÉCRAN COULEUR 7" (17.8 CM)

ANGLE DE VUE 140°

PARE-SOLEIL DÉMONTABLE

MAGNÉTIQUE

SUPPORT ORIENTABLE

269€ HT
322€ TTC
80

BUISARD
Distribution

KIT RETROVISION VISIOTRACK SANS FIL

Composition du KIT : 1 chargeur allume-cigare 12/24V, 2 cordons alimentation, 2 antennes, 1 déport antenne, 1 support écran, 1 pare soleil (pour écran)
+ Écran : dim. 180 x 121 x 24 mm. Résolution : 1024 x 600. Alimentation : 9/30 V. Portée jusqu'à 200 m (sans obstacle). 1 entrée vidéo sans fil
+ Caméra : dim. 95 x 70.8 x 70 mm. sans fil magnétique avec batterie grande capacité, jusqu'à 18 h d'autonomie. Vision nocturne HD 15 m. IP 67. 720 P (702152)



UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.

Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur www.ruralmaster.fr ou en magasinFONCTIONNE AUSSI
SANS BATTERIE SUR SECTEUR99€ HT
92119€ TTC
90**RADIO DE CHANTIER 10.8 À 18 V NUE**
Bluetooth 10 m. Port USB. Antenne pliable. Renforts métalliques. 2 haut-parleurs stéréo. Fonctionne avec 1 batterie et 1 chargeur (vendus séparément) (655491) Éco part incluse ⁽³⁾183€ HT
25219€ TTC
90**COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION 18 V NUE**
Moteur Brushless. Ø 13 mm. 178 mm. Témoin de charge. 2 vitesses. 31500 cps/mn. LED, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/ Acier/ Béton : 50-152/13/16 mm. Couple 130 Nm (655487) Éco part incluse ⁽³⁾241€ HT
59289€ TTC
90**PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 2 X 6 AH**
Coffret MAK-PAC 3 avec 1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-ion 6 Ah avec témoin de charge intégré. Temps de charge moyen 55 min (702385) Éco part incluse ⁽³⁾191€ HT
59229€ TTC
90**COFFRET BOULONNEUSE À CHOCS 18 V NUE**
Couple 330 Nm + 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique 100 / 160 / 210 nm. 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique. LED. Inverseur de sens de rotation (936605) Éco part incluse ⁽³⁾

COMPACT ET LÉGER

224€ HT
92269€ TTC
90**POSTER A SOUDER INVERTER PROGYS MMA 180A**

Sur acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm d'ép. De 10 à 180 A. Électrodes de Ø 1.6 - 4 mm. Alimentation monophasée 230 V - 16 A. Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V. Avec câble de masse et porte-électrode (704252)



999€ HT

1198€ TTC
80**COMPRESSEUR 27 V 150 T + ACCESSOIRES**Compresseur triphasé à entraînement par courroie 27 m³/h groupe fonte bicylindre en V sur cuve 150 litres. Vendu avec 1 enrouleur 10 m Ø 3/8, 1 soufflette bec long et 1 pistolet de Gonflage (690980)QUANTITÉ LIMITÉE
150 PIÈCES *249€ HT
17

299€ TTC

TRANSPALETTE MANUEL 2.5 T

Dimensions des fourches de 115 cm : Convient pour une large gamme de palettes (938206)

* Quantité limitée pour l'ensemble du réseau de magasins participants à l'opération et sur ruralmaster.fr.

LES NETTOYEURS HAUTE PRESSION

POMPE EN LAITON FORGÉ

2249€ HT
922699€ TTC
90**NETTOYEUR HAUTE PRESSION PROFIT-JET B13/150**

Moteur Honda GX160 LX. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 780 l/h. Système raccords rapides. Pistons Inox à revêtement céramique. Lance inox avec Turbobuse. Protection pour pot d'échappement (673299)

Existe en version B16/220 moteur Honda GX340 LX. Pression maxi 220 bar. Débit maxi 970 L/h(673298)

3124.92€ HT/ 3749.90 € TTC

1624€ HT
921949€ TTC
90**NETTOYEUR HAUTE PRESSION QUADRO 899 TST EAU FROIDE ÉLECTRIQUE**Moteur 400 V. 5.5 kW. Pression maxi 170 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible. Pompe en laiton forgée. Piston inox à revêtement céramique. Système Start & Stop. Avec lances en aciers inoxydables avec 1 buse jet à plat & 1 turbo-jet. Roues tout-terrain (937464) Éco part incluse ⁽³⁾FABRIQUÉ EN
ALLEMAGNE

kränzle

3749€ HT
924499€ TTC
90**NETTOYEUR HAUTE PRESSION C15/150 EAU CHAUDE ÉLECTRIQUE**Moteur triphasé 400 V. 4.8 kW 1400 tr/min. Pression maxi 150 bar. Débit maxi 900 l/h. Enrouleur avec 15 m de flexible renforcé. Centrale vapeur 65 kW - 150°. Eau chaude débitée de 12 à 80°. Système d'arrêt total. Lance avec buse à jet plat (673297) Éco part incluse ⁽³⁾

Option : lance inox 100 cm avec turbobuse (937655)

212.50 € HT/255 € TTC

(3) Voir conditions en dernière page. Forfait montage et mise en service en supplément. Voir conditions en magasin.

RETROUVEZ
TOUS NOS PRODUITS SUR



GAMME DE MINI-CHARGEURS
ET DE PORTE-OUTILS
ESSENCE OU DIESEL



Modèle présenté MS-510TXZ

ACCESSOIRES



● Fourche palette
(673115) **840.84 € HT / 1009 € TTC**



● Godet grapin
1644.17 € HT / 1973 € TTC
74 cm (673183)
83 cm (681187)
108 cm (673097)

23825 € HT / 28590 € TTC

MINI CHARGEUR MS-510TXZ CHENILLES

Moteur KUBOTA D1703 - Stage V. 25 CV. Réservoir 35 L. Triple pompe hydraulique Bondioli & Pavesi (Italie) avec Joystick. Débit auxiliaire 46 L/min. Capacité de charge 480 kg. Poids à vide 1330 kg. Largeur 107 cm. Avec godet standard à terre L. 108 cm. Système d'avancement à chenilles. Avec 2 moteurs hydrauliques DANFOSS 375 cm². Chenilles 210 mm. Simple ligne hydraulique. Position flottante. Frein de parking. Garantie machine 1 an pièces et main-d'œuvre. Garantie moteur 24 mois (699851)

29909 € HT
35890 € TTC

MINIPELLE TOMCAT DG-28C CABINE YANMAR

Moteur Yanmar 3TNV80. 15.2 CV @ 2500 Tr/min. Poids opérationnel 2.78 T. Débit hydraulique 72 L/min. 2 vitesses. Vitesse d'avancement 2 / 3.9 km/h. Commande latérales. Bras orientable. Attelage automatique hydraulique. Garantie machine 1 an pièces et main d'œuvre. Garantie moteur 12 mois pièces et main d'œuvre en usage PRO et 24 mois usage particulier (692073)



Modèle présenté DG-28C

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
SUR hisun.fr



ÉLECTRIQUE



Modèle	<i>FARMER 570-XT</i>		<i>FARMER EV 1</i>	
Cylindrée / Voltage	545 cm ³		48 V	
Alim. / Puissance	EFI - Delphi™		5.5 kW	
Réservoir / Batteries	26.5 L		8 batteries Discover™	
Transmission	CVT - H/L/N/R - 4x4 débrayable		Régulateur - H/M/L/N/R - 4x4 débrayable	
Autres caractéristiques	4 disques hydrauliques, suspensions indépendantes AV et AR, jantes aluminium, amortisseur à gaz			
Direction	Assistée EPS		Crémaillère	
Pneumatique	26x9-14 AV / 26x11-14 AR			
Homologation	T1b - 2 places - 60 km/h		L7e - 2 places - 40 km/h	
Équipements	Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage Bumper avant • Pare-brise		Toit • Boule d'attelage • Bumper avant • Pare-brise	
Options	Lame à neige • Cabine		Lame à neige • Cabine • Treuil	
Coloris	Viper red • Vert (668903 • 668904)	Camouflage (668905)	Blanc • Vert (668907 • 668908)	Camouflage (668910)
Prix	9408 € HT 11290 € TTC	9575 € HT 11490 € TTC	11575 € HT 13890 € TTC	11741 € HT 14090 € TTC

LE TRAVAIL DU BOIS

0€ HT
1€ TTC



SAC À SILO

Pour le lestage des toiles à silo. À remplir de sable ou gravier à 80%.
Dim. L. 120 x l. 27 cm (691862)

39€ HT
47€ TTC



TORONS DE SCIERIE 10 FILS 10 KG

Idéal pour faire vos fagots de bois de chauffage : lier vos fagots, doses de bois et scierie en un rien temps (691865)

7€ HT
8€ TTC



BÂCHE BOIS ULTRA LOURDE 240 G/M²


En polyéthylène. Avec œillets métalliques tous les mètres.
Dim 2 x 8 m (81503)

BASCULANTE

549€ HT
659€ TTC

BENNE TÔLE GALVANISÉE 1.60 M

Dim. L. 1.60 x l. 0.85 x H. 0.41 m. Charge utile 800 kg. Capacité 660 dm³.
Attelage 3 points Cat. 1. Basculante (686105)



COMPACTE ET POLYVALENTE

TAPIS REPLIABLE 4M

4590€ HT **5508€ TTC**

SCIE TAPIS SC700/T4

Lame carbure Ø 700 mm. Hauteur de chargement 2.7 m. 3 courroies d'entraînement. Chevalet manuel et butée de longueur de coupe réglable. Large trémie de réception. Compacte en position fermée. Châssis mécanosoudé. Pieds de stabilisation repliables. Rallonge de chevalet. Pince de maintien du bois (938505) Sur commande

FENDEUSES PROFESSIONNELLES

QUALITÉ • ROBUSTESSE • PERFORMANCE



FABRIQUÉ EN EUROPE

LES POINTS FORTS

- 2 vitesses de travail
- Pompe Alu 400 tr/min
- Débit pompe 51 L/min pour un travail rapide
- Réservoir d'huile dans la poutre avec filtre d'aspiration
- Coin éclateur avec lame HARDOX et glissières larges avec graisseurs
- Vérin course 110 cm, repliable + tige surdimensionnée pour un retour rapide
- Arrêts de fin de course haute et basse réglables
- Support de tronçonneuse, de sapie, de jerrican
- Socle large en acier plein. Ép. 55 mm
- Bras de maintien réglable en largeur



1



2

TREUIL HYDRAULIQUE

- Treuil en position haute pour plus de dégagement
- À câble avec vitesse réglable
- Guidage câble : gauche/droite et haut/bas
- Avec système arrêt d'enroulement

3079€ HT **3695€ TTC**

1 FENDEUSE LANCMAN STX17CA

Attelage 3 points CAT.1 & 2. Puissance 17 t. Longueur maxi des bûches 117 cm. Fendage vertical. Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Réservoir d'huile 26 L. Poids 420 kg (938255)

4483€ HT **5380€ TTC**

2 FENDEUSE LANCMAN STX21 + TREUIL HYDRAULIQUE

Attelage 3 points CAT.1 & 2. Puissance 21 t. Longueur maxi des bûches 117 cm. Fendage vertical. Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 51 L/min. Réservoir d'huile 29 L. Poids 495 kg (938256)

HOLZMANN

Plus d'infos sur holzmann-maschinen.at



349€ HT
419€ TTC

SCIE À GRUMES PORTATIVE

Pour tronçonneuse (non fournie). Capacité de coupe : longueur jusqu'à 2.1 m. Avec 2 supports pour bûches Ø 400 mm. Poignée pour régler le régime de la tronçonneuse. Manivelle de réglage de l'épaisseur de coupe. Poids 58 kg (938139)

Option : rallonge 1 m (938163) **65.84€ HT/79€ TTC**

CARTER MONOBLOC EMBOUTI



1600€ HT
1920€ TTC

FABRIQUÉ EN FRANCE
MAJAR

TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE TAM 180 EA

Coupe 180 cm. 3 lames. Attelage Flottant 3 points universel cat.1. Puissance tracteur 20-40 CV. Carter de coupe acier monobloc emboutie ép. 4 mm. Poulies acier monobloc. Hauteur de coupe réglable de 2.5 à 10.5 cm. Boîtier Fonte. Cardan (639803) Kit mulching en option. Existe en éjection latérale sur commande

Rotor 3 lames
Boîtier fonte 80 CV



1662€ HT
1995€ TTC

FABRIQUÉ EN ESPAGNE
TEMVER

GYROBROYEUR 3 LAMES GY T8 3L 145

Attelage 3 points cat.2. Pour tracteur jusqu'à 80 CV. Coupe 142 cm. Carter renforcé acier épaisseur 4 mm. Boîtier fonte pour tracteur 80 CV 540 tr/min. Avec cardan sécurité friction. Poids 285 kg (700067)



2825€ HT
3390€ TTC

FABRIQUÉ EN EUROPE
TALEX

FAUCHEUSE À TAMBOURS 1.65M ÉCO DÉPLIAGE HYDRAULIQUE

Attelage 3 points cat.1 et cat.2. Pour tracteur de 25 à 60 CV. Largeur de coupe 165 cm. Cadre suspendu. Transmission par courroie. Bâche de protection. Avec cardan (694048) Sur commande

TEMVER

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM

FABRIQUÉ EN ESPAGNE



EXCLUSIVITÉ NIUBO

Pour un broyage plus fin : avec 1 rangée de contre marteaux en U dentés boulonnés.

POUR L'HERBE ET LES BRANCHES JUSQU'À Ø 5-6 CM



BROYEUR AXE HORIZONTAL

Attelage 3 points cat.2. Pour tracteur de 60 à 90 CV. Déport hydraulique. Boîtier Fonte 540 tr/min avec roue libre. Capot arrière mécanique. Rouleau AR. Ø 17 cm avec décrotoir. Avec patins. Châssis 6 mm et flanc 8 mm. Avec cardan. Sur commande

Modèle	Coupe	Nombre de courroies	Rotor	Poids (kg)	Prix
TSP 180 (700068)	1.80 m	3	20 marteaux	625	4380€ TTC 5256€ HT
TSP 200 (700069)	2 m	4	22 marteaux	690	4800€ TTC 5760€ HT
TSP 220 (700071)	2.20 m	4	22 marteaux	730	4995€ TTC 5994€ HT

5995€ HT **7194€ TTC**

BROYEUR D'ACCOTEMENTS AXE HORIZONTAL SPEED +

Attelage 3 points cat.2 avec sécurité par bielle. Pour tracteur de 70 à 110 CV. Coupe 180 cm. 4 courroies. Déport latéral hydraulique 290 cm, inclinaison hydraulique +90°/-38° avec régulateur de débit. Boîtier fonte 540 tr/min avec roue libre. Rotor 20 marteaux. Rouleau AR. Ø 17 cm avec décrotoir. Avec patins et cardan. Poids 860 kg (700073)

BOMET

FABRIQUÉ EN EUROPE

Cette planteuse permet de planter, recouvrir et butter.



1375€ HT
1650€ TTC

PLANTEUSE DE POMMES DE TERRE 2 RANGS

Attelage 3 points cat. 2. Profondeur de plantation : 10-15 cm. Espacement des corps buttants 69/73 cm. Réservoir 300 kg. Besoin en puissance 32 kW/43 CV. Poids 220 kg (684391) Sur commande

UNE LONGUE TABLE VIBRANTE POUR UNE RÉCOLTE PLUS PROPRE

2 COUTRES À DISQUE POUR MOINS DE FANES



1625€ HT
1950€ TTC

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE VIBRANTE ÉJECTION LATÉRALE

Besoin en puissance de 15 à 30 CV. Attelage 3 points cat.1. Mono rang. Largeur de travail 56 cm. Sépare les tubercules de la terre. Profondeur de creusement réglable jusqu'à 20 cm. Poids 245 kg (684392)

FIABLE, DURABLE, ÉCONOMIQUE À L'USAGE



FABRIQUÉ EN ITALIE

3329€ HT
3995€ TTC

GROUPE ÉLECTROGÈNE SUR PRISE DE FORCE TEMVER GE 30-15PA

Génératrice brushless LINZ 30 KVA - 1500 tr/min. 1 prise 400V - 63 A - 24 kW. Puissance nominale triphasé. Ou 2 prises 230 V - 16 A - 7kW. Puissance nominale totale monophasée. Disjoncteur MCB. Compteurs horaire, voltage, ampérage, fréquence. Boîtier COMER haute qualité. Chassis renforcé attelage catégorie I, II et III. Poids 265 kg (937436) Sur commande. Sur demande autres puissances de 10 kVa à 160 kVa.

LES REMORQUES



Option grille supérieure (82053)

Lider

1825€ HT **2190€ TTC**

REMORQUE ROBUST GRANADA

PTAC 500 kg. Poids à vide 265 kg. Caisse utile L. 250 x l. 125 x H. 110 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Timon droit. Porte avant. Porte-pont arrière. Caisse monobloc galvanisée à chaud. Feux encastrés et protégés. Béquille (81706) Sur commande. Possibilité de changement de PTAC en 600/650/750 kg : voir conditions en magasin (924449)



MAIN COURANTE PÉRIPHÉRIQUE

RIDELLES ACIER RENFORCÉES

PORTE-PONT ARRIÈRE

PLANCHER BOIS ANTIDÉRAPANT

PORTE AVANT



PAROIS ET TOIT ALU

PLANCHER ALU DAMIER

BARRIÈRES ALU REPLIABLES

PORTE-PONT 123 X 121 CM

BARRES D'APPUI POUR SABOTS

H. 14 CM

FEUX LEDS

CHÂSSIS SOUDÉ GALVANISÉ

Option kit volets d'aération (938608)

PORTE DE VISITE

Lider

4492€ HT
5390€ TTC

REMORQUE BÉTAILLÈRE 2.5 M

PTAC 1350 kg. Poids à vide 590 kg. Caisse utile L. 250 x l. 125 x H. 155 cm. Roues 165R14C. Résistance essieu 1350 kg. Porte de visite latérale avant droit. Pont avec barrières repliables. Timon galvanisé en V. Feux LED. Béquilles réglables en hauteur (938341) Sur commande Possibilité de changement de PTAC en 1000/1100/1200 kg : voir conditions en magasin (924449)

Retrouvez tous nos PRODUITS et SERVICES

sur **ruralmaster.fr**



Offres valables du 1^{er} avril au 30 juin 2025

RURAL MASTER



SERVICE RÉPARATION

Conçu par SARL OPM au capital social de 70500 €. B95265069 Montauban. - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. © Eco part incluse : taxe sur les déchets (équipements électriques et électroniques) ou d'aménagement inclus dans le prix. Montage, mise en route et livraison : voir conditions en magasin. Garantie constructeur : voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité. n.c. 624340

