







(3) Voir conditions en dernière page.





BASSINE ALIMENTAIRE CARRÉE 16L

Polyvalente. En polyéthylène. Dim. L. 38 x l. 38 x H. 16 cm (703896)



BAQUET ROND ALIMENTAIRE 50 L

Polyvalente. En polyéthylène. Dim. Ø 55 x H. 26.5 cm (703894)



5 € LE PRATIQUE

BASSINE INOX 9 L

2 poignets. Épaisseur 1.8 mm. Ø 38 cm (911774)



5 € LE PRATIQUE

TRAITEUR INOX 12 L

Tous feux dont induction. Ø 28 cm. (363521)



SPATULE EN HÊTRE

Qualité professionnelle. Épaisseur 18 mm (931735)

Relevez vos plats!



GAMME PROFESSIONNELLE

ACIER INOXYDABLE SPÉCIAL À L'AZOTE NITRO-B :

Les aciers utilisés confèrent au couteau une dureté, une rétention des bords, une résistance à la corrosion et une capacité de coupes optimales!



COUTEAU À DÉSOSSER ÉTROIT

Lame 12 cm en acier inoxydable spécial à l'azote NITRO-B. Manche ergonomique, antidérapant et résistant à l'abrasion. Stérilisable, adapté au lavage au lave-vaisselle et résistant aux hautes et basses températures (681518)



AIGUISEUR ÉLECTRIQUE

Affûtage des 2 côtés de la lame. Puissance 20 W. Vitesse de rotation 250 trs/mn (308681) Éco part incluse⁽³⁾



confits, boudins. Composition: cannelle, gingembre, muscade, girofle, poivre gris. Le kg : 68 € (50029)

POIVRE GRIS MOULU 500 G **90** Le kg : 21.80 € (50027)



1 FICELLE DE CHARCUTERIE 90 M Pelote de 100 g. Lin écru (17009)

FICELLE DE CHARCUTERIE 160 M Pelote de 100 g. Lin blanc (17008) 4.30 €



6€ FABRIQUÉ (O FILET ÉLASTIQUE 10 M

Filet à maille extensible de 1 cm pour serrer ou reconstituer vos viandes ou rôtis (304038)



FILM ÉTIRABLE ALIMENTAIRE

Dim. L. 300 x l. 0.30 m. Système de découpe facile (928029)





LA BOÎTE DE 10

10 CAPSULES Ø 100 MM

S'adaptent à toutes les terrines Familia Wiss de Ø 100 mm (697116)



6 COUVERCLES FAMILIA WISS Ø 100 mm (913259)



6 TERRINES FAMILIA WISS 200 G Ø 82 mm. Capsules et couvercles inclus (19424)

Existe en : Ø 100 mm. 350 g. Capsules et couvercles inclus (13114) **13.90€** Ø 100 mm. 500 g. Capsules et couvercles inclus (20137) **14.80 €**



3 10 RONDELLES UNIVERSELLES

Ø 85 mm. 1 oreille. (20938) Existe en Lot de 30 (931732) 6.40 €



6 TERRINES PARFAIT SUPER 200 G

Ø 70 mm. Rondelles incluses (913256) Existe en : 350 g. Ø 85 mm (900588) 15.80 € 500 g. Ø 100 mm (913257) 19.90 €



ALLUME-GAZ

Lance 12 cm. Sécurité enfant. Flamme réglable. Différents coloris (389171)





RÉCHAUD À GAZ EN FONTE

Brûleur 2 couronnes. 3 robinets laiton. 3 pieds. Puissance max 8.2 kW (20919)



STÉRILISATEUR-CUISEUR 40 L

Cuve en aluminium brossé ép. 1.2 mm. Capacité 12 bocaux de 1 L. Colonne de maintien et 6 ressorts acier inclus (600554)

Existe en 90 L. 24 bocaux de 1 L (600555) 119.90 €



STÉRILISATEUR ÉLECTRIQUE INOX 26 L

Puissance 2500 W. Avec thermostat, minuterie et robinet (931733) Éco-part incluse (3)

E PRATIQUE

L'art de conserver vos produits



CONDITIONNEUSE SOUS-VIDE 100 W

0.8 bar. Appareil compact et simple d'utilisation. Inclus: 5 sacs 20 x 30 cm + 1 tuyau avec 3 embouts pour boîtes (933162) Éco-part incluse(3)



50 SACS SOUS-VIDE GAUFRÉS Dim. L. 23 x l. 16 cm (924172) Existe en : Dim. L. 35 x l. 25 cm (924340) 12.50 € Dim. L. 40 x l. 30 cm (924119) 19.90 €



70 SACS SOUS VIDE + 2 ROULEAUX

- Composé de : 35 sacs l. 16 X L. 23 cm
- + 35 sacs l. 20 X L. 30 cm
- + 1 rouleau l. 20 X L. 500 cm
- + 1 rouleau l. 28 X L. 500 cm (644062)



CYLINDRE DE GRAINES POUR OISEAUX

Cylindre graisse et mix de graines. Dim. L. 4.5 x l. 4.5 x H. 16 cm (705809)



VERS DE FARINE OISEAUX 200 G

Friandises à picorer spécialement conçues pour les oiseaux de la nature. Composées à 100% de vers. Le kg : 34.50 € (675711)



TOURNESOL PETIT STRIÉ 3 KG

Matière première pour les oiseaux de la nature. Le kg: 1.96 € (308765) Existe en: 12 kg. Le kg: 1.66 € (308767)



6€ MANGEOIRE POUR GRAINES AVEC PLATEAU

Mangeoire pour graines à suspendre. Avec plateau pour éviter le gaspillage. Dim. L. 19.2 x l. 19.2 x H. 16.6 cm (705816)







COLLIER ANTI-ABOIEMENT DELUXE

Pour chiens de plus de 3.6 kg. Limite les aboiements excessifs. 15 niveaux de stimulation électrostatique. Étanche. Fonctionne avec un module pile PetSafe® 6 volts (931896) Éco-part incluse (3)





NICHE GRAND MODÈLE

Dim. L. 100 x l. 88 x H. 99 cm. En bois naturel. Toit étanche bitumé (50541)



Prêtes à l'emploi. Le kg : 1.74 € (329916)



+ 2 KG **OFFERTS**

FABRIQUE (Babin

CROOUETTES CLASSIOUE CHIENS **MAINTENANCE 16 KG**

Aliment complet pour chiens adultes à partir de 12 mois. Apportent tous les nutriments nécessaires à leur équilibre et leur forme. Au poulet. Le sac de 14 kg + 2 KG OFFERTS soit 16 kg.

Le kg: 2.49 € (939073) Existe pour chiens en activité ou vivants en permanence à l'extérieur. Le sac de 14 kg + 2 KG OFFERTS soit 16 kg. Le kg: 2.61 € (939074) 41.70€




PURINA

+ 2.5 KG **OFFERTS**

CROQUETTES CHIENS MEDIUM ADULT 16.5 KG

Aliment complet pour chiens adultes. Riche en poulet. Le sac de 14 kg + 2.5 kg OFFERTS soit 16.5 kg. Le kg:3.63 € (914589)



14 %. Le kg : 1.33 € (382103)

3€ 20 FABRIQUÉ (©



LITIÈRE MINÉRALE PARFUMÉE 8 KG

En granulés à base d'argile verte. Parfumée. Le kg: 0.40 € (310748)



390 MPURINA

CROQUETTES CHATS ONE STÉRILISÉS 3 KG

Aliment complet pour chats adultes stérilisés. Aide au contrôle du poids. Le kg : 4.63 €. Au boeuf (331233), saumon (354751) ou dinde (383886)



4[€]

CROQUETTES CHATS STERILISED 4 KG

Aliment complet pour chats adultes stérilisés. Contrôle de la prise de poids, santé urinaire, teneur élevée en protéine. Le kg: 8.68 € (912151)



Bab'ın

FABRIQUÉ (O

CROQUETTES CLASSIQUE CHATS ADULTES 16 KG

Aliment complet au poulet pour chats adultes. Protéines 33 %, matières grasses 13 %. Convient à tous les chats à partir de 1 an. Le sac de 14 kg + 2 KG OFFERTS.

Le kg: 3.09 € (939071)











6 BOULES DE GRAISSE

Aliment complémentaire pour oiseaux. Riches en graisse et céréales. Soit 0.24 € la boule sans filet (29398)

MANGEOIRE POUR 3 BOULES DE GRAISSE En polypropylène 100% recyclée. Dim. L. 15 x l. 15 x H. 29.8 cm (705798)

MANGEOIRE RECYCLÉE BOULES DE GRAISSE **AVEC PLATEAU**

En polypropylène 100% recyclée. Avec plateau pour éviter le gaspillage. Dim. L. 26.1 x l. 26.1 x H. 29.8 cm (705799)





AMPOULE LAMPE INFRAROUGE **PHILIPS ROUGE 150W**

Culot E27. Durée de vie moyenne : 5 000 heures (20075)

Existe en verre renforcé. 100 W. Durée de vie moyenne : 5 000 heures (20078) 12.90€ Éco part incluse(3)

PROTECTEUR **DE LAMPE INFRAROUGE**

Alu. Ø 21 cm. Chaîne de fixation. Câble L. 5 m. Fiche profilée IP44. Vendue sans ampoule (20164) Éco part incluse(3)



ITALIE

9₉₀



En polypropylène. Anti-gaspillage, débit réglable : 3 positions. Simple à assembler (623723) Pieds en option (623719)





25[€] 30 <u>9 900vg</u>

PELLE À GRAIN (OU NEIGE) 37 CM Épaisseur 2.5 mm. Capacité 3.5 L. Manche bois L. 1.20 m (926068)

RENFORCEMENT DE LA QUALITÉ DES ŒUFS



VERS DE FARINE BASSE-COUR 600 G

Aliment complémentaire pour poules. Riches en protéines et vitamines. Limite le picage entre animaux et favorise le bon fonctionnement intestinal. Le kg: 24.83 € (675712)

+ 2 KG **OFFERTS**

COUNTRY'S BEST GRA-MIX 22 KG

Aliment complet pour poules des Ardennes. Au maïs finement concassé, graines de tournesol et pois. Le sac de 20 kg

+ 2 KG OFFERTS. Le kg : 0.66 € (937229)



une ponte régulière et une coquille d'œuf solide. Le kg : 0.58 €



MÉLANGE RONGEURS 4 KG

Aliment complet pour lapins ou rongeurs. Mélange de granulés. Composition : orge, blé, flocons de maïs, caroube, tournesol blanc, maïs et flocons de pois. Le kg: 1.48 € (646946)



FABRIQUE (O

(926213)

FOIN DE PRAIRIES 12 KG Matière première pour lapins, ovins, caprins et chevaux. Le kg : 1.23 €

FRIANDISES POUR CHEVAUX 1 KG

Aliment complémentaire pour chevaux. Haute teneur en minéraux et vitamines. Goût pomme (304497)



SEL À LÉCHER POUR CHEVAUX 5 KG Aliment complémentaire, minéral pour chevaux. Le kg : 2.98 € (917460)





2[€]₂₀

LOT DE 2 TAPETTES À SOURIS

Piège mécanique. Socle bois (14331) **Existe en** tapette à rats. L'unité (326756) **2.60**€



23[€]₄₀

NASSE TUNNEL À RATS

Longueur 40 cm. Permet de prendre plusieurs rats à la fois (14319)




5€ 50 DIM. L. 12 X L. 5 X H. 6 CM

DIM. L. 12 X L. 3 X H. 6 CM

NASSE À SOURIS

Simple à utiliser. Capture les souris vivantes en plaçant un appât au centre. (351163)



69[€]₉₀

DIM. L. 100 X l. 35 X H. 30 CM

BOÎTE DE CAPTURE POUR GROS RONGEURS

2 portes. Permet la capture d'animaux vivants sans aucune blessure. Recommandée pour rats musqués, ragondins, lapins (14310)

HLA CLÔTURE ANIMALE



8€ 30 KICE



30 ISOLATEURS MAXI TAPE

Cordelette jusqu'à Ø 6 mm ou ruban jusqu'à 40 mm. Filetage spécial bois. Support zingué Ø 6 mm (916348)



RESSORT CLÔTURE ÉLECTRIQUE

50 En acier galvanisé pour porte de clôture. Longueur du ressort étiré 5 m. Ø 52 mm (13985)



340

POIGNÉE BARRIÈRE RUBAN

Avec raccord pour ruban 40 mm. Crochet et œillet zingués. Limitation de traction (914712)

L. 1.5 m



5€ 90 PIQUET TERRE CLÔTURE

Piquet de terre en acier zingué. Ø 7 mm. Hauteur 30 cm (14007) FABRIQUÉ EN FRANCE

■ ■ 90
TESTEUR CONTRÔLEUR

DE COURANT

3 fonctions: contrôle de l'électrificateur,
de la ligne de clôture et de la prise de terre.
6 voyants de contrôle. Boîtier ABS antichoc. Spécial clôture jusqu'à 15 000 V
(13987) Éco-part incluse (3)



19€
ANTI: GARANTIE
5 ANS

RUBAN DE CLÔTURE MEDIUM 200 M

Blanc/rouge. Largeur 10 mm. 5 conducteurs inox 0.20 mm et 1 cuivre 0.30 mm. Charge de rupture 85 kg. Résistance 0.2 Ω/m (14031) **Existe en** largeur 20 mm (14032) **29.90 €** ou 40 mm (14033) **48 €**



KICE 20 90

EASYCLOT

CORDELETTE DE CLÔTURE STANDARD 200 M

Blanche. Largeur 6 mm. 6 conducteurs inox Ø 0.20 mm. Charge de rupture 350 kg. Résistance 3.87 Ω/m (851258)



3€ L'UNITÉ

PIQUET PIN TRAITÉ Ø 6 CM

H. 1.50 m. Imputrescible. Non chanfreiné. Traité classe IV (398606) **Existe en** Ø 5 cm x H. 2 m (398605) **3.90 €**

Ø 6 cm x H. 2 m (398607) **5.50 €** Ø 6 cm x H. 2.5 m (644753) **6.60 €** Ø 7 cm x H. 2 m (398608) **6.90 €**



TRAVERSE CLÔTURE

Demi-rondin en pin Ø 7 cm. L. 2.50 m. Non-chanfreiné. Traité classe IV vert (614753)

POUR CHIENS, LAPINS, CHEVAUX





CF

ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE ANIMAUX DOMESTIQUES

Sur secteur 230 V. Tension 7200 V. Énergie par impulsion 0.85 joule. Capacité 8 km maxi. Voyant de contrôle de ligne (925136) Éco-part incluse (3)



ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE K9V

Tension 10 000 V. Energie par impulsion 0.23 joule. Portatif. Avec contrôle optique de la clôture. Idéal pour les clôtures de parcellement. Vendu avec un piquet de terre et sans pile. Solarisable avec batterie à décharge lente vendue séparément (50956) Éco-part incluse (3)



ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURE SC25

Accumulateur 12 V - 7 Ah. Tension 6200 V. Panneau 5 W. Énergie par impulsion 0.25 joule. Longueur maxi 6 km. Voyant de contrôle de ligne (930449) Éco-part incluse (3)

POUR CHEVAUX,

CHIENS/CHATS



CHEMISE EN FLANELLE DONUT (4)

Flanelle 100% coton. 175 g/m². Chemise manches longues avec poche poitrine boutonnée. Taille 2 à 8. (703912)



Maille chinée 100 % polyester, 280 g/m². Capuche réglable. Mentonnière. 6 poches. Taille S à 4XL. Coloris gris (670091) Coloris Woodland (670092)









CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES STEEL S3 (4)

Norme EN ISO 20345. Coloris noir /rouge. Pointures 37 à 47 (686021)



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES YARD S3 FO SR (4)

Tige en cuir hydrofuge. Renfort talon et bout anti-abrasion. Doublure 3D.LINING® respirante. Embout 200 J et Anti-perforation acier. Semelle PU/PU. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 FO SR. Pointures 38 à 48 (600493)



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR S3 AN SC CI LG FO SR (4)

gris/fuchsia (656007)

Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure en maille 3D respirante. Protection des malléoles. Embout 200 J en polymère. Antiperforation en acier. Semelle Softane™ Bimatière. Norme EN ISO 20345:2011 S3 AN SC CI LG FO SR. Pointures 38 à 47 (600473)



BOTTILLONS OREGON KAKI (4)

En EVA . Souple et léger. Doublure coton. Robustes et résistants. Pointures 37 à 46 (370454) Différents coloris (670237 - 670238)



BOTTES PVC VERTES (4)

Semelle antidérapante. Doublure lavable et imputrescible. Résistance aux acides à faible concentration et aux bases. Pointures 37 à 47 (684061)



BOTTES DE SÉCURITÉ S5 WORK-IT (4)

PVC. Embout protecteur et semelle intercalaire résistante à l'huile. Imperméable. Résistantes aux hydrocarbures. Antistatique. EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG. Pointures 35 à 48 (689375)



BOTTES DE TRAVAIL TERRAPRO (4)

Semelle extérieure SRC. Tige résistante aux salissures, huiles et hydrocarbures. Indicateur d'usure des crampons. Normes EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC. Pointures 35 à 48 (700103 - 682080)



FOURCHE À BÊCHER 4 DENTS

Hauteur des dents 27 cm. Épaisseur 9 mm. Manche pomme bois 1 m (317904)



COUPE-BRANCHES TÉLESCOPIQUE EXTENSIBLE

Ø de coupe 40 mm. Poignées alu anodisé avec gaines bi-matières et butées amortisseurs souples. Le blocage/déblocage des manches par quart de tour (924366)



Acier. 20 dents rondes. Manche

bois 1.50 m. Poignée utile pour

suspendre le balai (16089)

O DOUVU

BALAI À GAZON FIL PLAT

Avec 21 dents en métal. Fil plat renforcé. Manche en bois L. 1.40 m (318533)



SAC À DÉCHETS VERTS POP UP 117 L

Dim. Ø 50 x H 60 cm. Coloris vert canada (652134)



GAZON IMPLANTATION RAPIDE 1 KG

Enrichi en engrais. Comble naturellement les trous. Limite les mauvaises herbes (380999)



GAZON RÉNOVATEUR 3 KG

Redensifie et rajeunit la pelouse. Jusqu'à 180 m². La boîte de 3 kg dont 0.5 kg GRATUIT. Le kg: 8.63 € (653025)



BUSKI JARDIN

POMPE VIDE-CAVE 250 W

Débit maxi 8500 l/h. Hauteur d'aspiration : 6 m. Câble : 10 m (938031)



MULTI-USAGE: POTEAU DE SUPPORT, TUTEUR, BORDURES, ETC..



POTEAU CARRÉ

En pin. Dim 7 x 7 cm. H. 2.10 m. Traité classe IV vert (934985)





FABRIQUE (O

TERREAU UNIVERSEL AVEC FUMIER **DE CHEVAL 40 L**

Pour toutes les plantes vertes et fleuries mais également pour le potager. Le litre: 0.12 € (20991)



FABRIQUÉ (O

TERRE DE BRUYÈRE 40 L

Pour toutes les plantes acidophiles (rhododendrons, azalées, camélias, hortensias, bruyères, conifères) Le litre: 0.17 € (308955)



CHAUX VIVE 10 KG (1)

Rétablit le pH de la terre. Granulés 2/8 mm. 90 % CAO + 4 MgO. Le kg : 1.29 € (303967)





BLANC ARBORICOLE 3 L (1)


Pour 6 à 9 arbres. Traitement protégeant les troncs des arbres contre les parasites et champignons. Composition: hydroxyde de calcium. Le litre : 5.63 € (82539)





COIN ÉCLATEUR

Forme hélicoïdale pour favoriser l'éclatement du bois. Tête arrondie. Surface de frappe large (16037)



MASSE COUPLE 4 KG

Manche L. 90 cm. Technologie Novagrip. Absorption des vibrations et système anti-chocs (16079)



MERLIN ÉCLATEUR 3.7 KG

Manche Novamax. Absorption des vibrations et système antichocs. Revêtement élastomère pour une meilleure prise en main (16082)



FABRIQUÉ (

BÛCHE DE RAMONAGE

Pour cheminées, inserts, poêles, chaudières à bois ou à charbon. Sans chlore ni souffre. Avec certificat de garantie (18238)



GEL ALLUME-FEU 1 L Sans odeur, sans alcool (18392)



LE CHAUFFAGE

SOUFFLET SPIRALE MARRON

Bois et simili cuir. Longueur 48 cm. Ø 19 cm. Pour attiser les flammes de votre cheminée (916699)



SUR VITRES CHAUDES **OU FROIDES** STARWAX

+ 20 % **GRATUIT**



NETTOYANT INSERTS 600 ML (1)

Action rapide. N'attaque pas les joints isolants. Ne coule pas. Le pulvérisateur de 500 ml + 20 % GRATUIT, soit 600 ml. Le litre : 14.50 € (21735)

A BOÎTE DE 96



5€ STARWAX

96 CARRÉS ALLUME-FEU 100% NATUREL

Prédécoupés. À base de sciure de bois compressée et d'huile d'origine naturelle. PEFC (646118)

E SACHET DE 80



80 ROULEAUX ALLUME-FEU Laine de bois. Allumage rapide,

propre et sans odeur. Très longue combustion (613176)





6€ FABRIQUÉ (O

PELLE À GRANULÉS DE BOIS XL 3 L Pour 1.5 kg de pellets. Réservoir sur la partie inférieure : retire la poussière lors de l'insertion. (662049) **Existe en** 1 L. Pour 700 g de pellets

(648872) 6.50 €

(1) Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi.





COFFRE À GRANULÉS DE BOIS XL

70 L. Pour 45 kg de pellets. Dim. L. 49.5 x l. 37.9 x H. 66.4 cm. (662048)









GRANULÉS DE BOIS (PELLETS) PREMIUM 100 % RÉSINEUX

Granulés de bois certifiés EN+. 100 % résineux. Fort pouvoir calorifique, faible taux d'humidité, peu de cendres. Le kg : 0.37 € (932215)

LE BRICOLAGE







SERVANTE COMPLÈTE 7 TIROIRS 328 PIÈCES

328 outils & accessoires généralistes. Contient : lots de pinces, tournevis, scie à métaux + limes, marteau... (694616)






scheppach

COMPRESSEUR 50 L

Monocylindre, lubrifié. 2 CV. 1500 W. 2 manomètres, raccord rapide. Débit aspiré 220 L/min. Débit restitué 160 L/min (393054) Éco-part incluse (3)



POIGNÉE DE GONFLAGE Manomètre Ø 60 mm. Gradué de 0 à 10 bars. Écrou baïonnette. Insert rapide (928711)



PORTE JUSQU'À 400 KG

TRÉTEAU BOIS

En Pin. H. 74 x L. 73.5 x l. 37 cm. Section 40 x 17 mm (366416) **Existe en** section 50 x 25 mm. Porte jusqu'à 800 kg (366417) 10.90 €

ÉTAGÈRE MÉTAL Finition galvanisée.

4 tablettes agglomérées 8 mm (617722) Éco-part incluse (3)

Flashez pour en savoir plus





Les Disques

60 CM





FABRIQUÉ EN FRANCE

BROUETTE 90 L

Châssis peint Ø 25 mm. Caisse galvanisée renforcée à l'avant. Roue gonflable Ø 360 mm. Jante en acier (926647)



L. 160 cm

90 RHODIUS

DISQUE INOX EXTRA FIN Ø 125 MM

Ø 125 x 1.5 x 22 mm. Tronçonnage des matières pleines, tuyaux, profilés et tôles (41080)



4€ 90 *makita*

DISQUE DIAMANT Ø 230 MM

Ø 230 x 2.4 x 22.2 mm. Pour béton, briques, dalles, silicocalcaire, tuiles et ardoises 104[€] © FAR



RÉNOVATEUR EXTÉRIEUR ÉLECTRIQUE

1 300 W. Avec une brosse laitonnée Ø120 x 100 mm pour dégriser et décaper. Les brosses en option permettent de nettoyer, décrasser, polir, lustrer, meuler ou poncer (343377) Éco-part incluse (3)





110 ÉLECTRODES RUTILES Ø 2.5 MM

Soudage toutes positions. Amorçage et réamorçage faciles. Idéales pour constructions métalliques, réservoirs, tuyauterie, serrurerie et travaux artisanaux. Recommandées pour les constructions en acier (918033)



MASQUE DE SOUDAGE LCD TECHNO 11

À cristaux liquides. Passe automatiquement de la teinte claire à une teinte foncée dès l'amorçage. Retourne à l'état clair dès l'arrêt de l'arc (910646)



POSTE À SOUDER INVERTER GYSMI 160P

Pour toute nature d'électrode de Ø 1.6 à Ø 4 (rutile, basique, inox, fonte en courant continu). 160 A. Puissance accrue à l'amorçage. Procédé anticollage. Poids 4.2 kg. Compatible avec groupe électrogène. Vendu avec 1 mallette (351787) Éco-part incluse (3)





SCIE SABRE 20 V MÉTAL ET BOIS NUE

20 V. 2800 cps/mn. Capacité de coupe bois/métal : 210/12 mm. Inclus 1 lame de scie à métaux + 1 lame de scie à bois (703746) Éco-part incluse (3)

MEULEUSE 20 V Ø125 MM NUE 20 V. 8500 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Moteur Brushless Disque non inclus (688730) Éco-part incluse (3)



BATTERIE LI-ION 20 V 5AH

Batterie lithium-ion 20V 5.0 Ah avec indicateur LED d'alimentation de la batterie. (705786) Éco-part incluse (3)



CHARGEUR RAPIDE 20 V 4A 50 Sortie 20 V - 4 Ah (688754) Éco-part incluse (3)

SCIE CIRCULAIRE 20 V Ø185 MM NUE

20 V. Vitesse à vide : 4 800 tr/min. Lame Ø 185 mm. Profondeur de coupe réglable. Coupe en biseau réglable. Inclus 1 lame Ø 185 mm (688732) Éco-part incluse (3)

BOULONNEUSE 20 V NUE

20 V. Lampe de travail LED intégrée. Inclus 1 clip ceinture, 3 douilles: 21, 22, 24 mm (694606) Éco-part incluse (3)



MARTEAU-PERFO-BURIN 20 V **4 FONCTIONS NU**

20 V. Vitesse à vide : 0-1100 tr/min. Lampe de travail LED

intégrée. Capacité de perçage :

Béton: 26 mm / Acier: 13 mm / Bois: 30 mm. Inclus: 3 forets + 1 ciseau + 2 piles de 4.0 Ah + 1 chargeur

(705782) Éco-part incluse (3)

INCCO Les outils manuels



SET DE 8 TOURNEVIS

Tige en acier Chrome Vanadium. 4 tournevis plats + 4 tournevis cruciformes Philips (387767)



JEU DE 18 CLÉS

En acier Chrome Vanadium. Corps extra long. 9 clés 6 pans tailles 1.5 à 10 mm + 9 clés torx tailles 10 à 50 (387740)



JEU 8 CLÉS MIXTES À CLIQUET

Cliquet haute qualité en chrome. Tailles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 mm (387724)



COFFRET CLÉS À DOUILLES 25 PIÈCES 1/2

Comprend: 1 clé à cliquet 45T + 18 douilles + 1 joint universel + 2 extensions 125 mm & 250 mm + 2 douilles à bougies 16 mm & 21 mm

+ 1 poignée coulissante 250 mm (387717)



PINCE À RIVETER

L. 27 cm. Corps en alliage d'alu. Rivets applicables: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 mm (387721)



JEU 3 PINCES PROFESSIONNELLES

Pince universelle 8" + Pince à bec long 6" + Pince coupante diagonale 6" (654725)



SCIE CLOCHE BOIS 7 PIÈCES

En métal. Hauteur : 50mm. + set de 7 pièces : 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm (640065)





TÉLÉMÈTRE LASER 0.05 À 70 M

Précision de mesure : ±2,0 mm - Température de fonctionnement: 0°C ~ +50°C. Fonctions: mesure simple/continue/indirecte - mesure de la surface - mesure du volume - mesure du théorème de Pythagore. Piles (fournies) 2 x 1.5 AAA (700636) Éco-part incluse (3

L'ÉQUIPEMENT DES VÉHICULES









BATTERIE DE DÉMARRAGE

Autres puissances disponibles en magasin. Éco-part incluse (3)

PRIX	DIMENSIONS	AMPÉRAGE	PUISSANCE	MODÈLE	
79 € - reprise 15 € = 64 €	L. 242 x l. 175 x H. 190 mm	510 A	12 V - 62 Ah	935442	•
94 € - reprise 15 € = 79 €	L. 278 x l. 175 x H. 190 mm	640 A	12 V - 72 Ah	935438	•
149 € - reprise 15 € = 134 €	L. 354 x l. 175 x H. 190 mm	820 A	12 V - 100 Ah	935437	€





CÂBLE D'AIDE AU DÉMARRAGE

16 mm². Longueur 3 m. Pinces isolées (380487) Existe en 25 mm². Longueur 3.50 m (380488) 17€



CHARGEUR BATTERIE ARTIC 800

Pour batteries 12 V de 1.6 à 25 Ah. Tension d'alimentation monophasé entre 100 et 240 V. Boitier antichoc protégé contre les projections d'eau (IP44) (386912) Éco-part incluse (3)



6 FABRIQUÉ (O

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL -25° / 5 L (1)

Prêt à l'emploi. Anti-corrosion renforcée. 100% organique. Protège de la surchauffe jusqu'à +104°C et -25°C. Le litre : 1.20 € (77953)

Existe en 20 L. Le litre : 1.32 € (18195)

26.40 €

LES REMORQUES

PRIX EXCEPTIONNELS



REMORQUES 1 ESSIEU X 750 KG

PTAC 500 kg. Caisse basculante. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165 / 70 x R13. Chassis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg (10)

MODÈLE	CAISSE UTILE	VOLUME	PRIX
TEM 150 (392586)	L. 150 x l. 100 x H 39 cm	585 L	699€
TEM 170 (392595)	L. 170 x l. 122 x H 39 cm	800 L	799 €
TEM 202 (931162)	L. 205 x l. 122 x H 39 cm	975 L	869 €
TEM 205 (392559)	L. 205 x l. 132 x H 39 cm	1 055 L	899 €
TEM 233SE (392585)	L. 233 x l. 132 x H 39 cm	1 200 L	999€



Roue jockey Ø 48 mm

1199[€]

REMORQUE TEM 233DE

PTAC 500 kg. Charge utile 272 kg. Poids à vide 228 kg. Volume transporté 1200 L. Caisse utile L. 233 x l. 132 x H. 39 cm. Roues 165/70xR13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Châssis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant (392578) (10

(1) Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. (3) Voir conditions en dernière page. (10) Forfait 99 € (924449). Hors frais de carte grise et immatriculation.













KIT SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 60 Moteur 36 V. Débit d'air 780 m³/h.

Vitesse de l'air maxi 248 km/h. Poids nu 2.3 kg. Avec chargeur AL 101 et batterie AK 30 (654512) Éco-part incluse (3

KIT SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR SHA 56

Moteur 36 V. Débit d'air maxi 560 m³/h. Vitesse de l'air maxi 220 km/h. Sac 40 L. Tube réglable. Poids nu 4.2 kg. Avec chargeur AL 101 et batterie AK 20 (649026) Éco-part incluse (3)

KIT TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 50 Longueur de coupe 50 cm. Écartement

des dents 30 mm. Poids nu 2.9 kg. Avec chargeur AL 101 et batterie AK 10 (662187) Éco-part incluse (3)

KIT TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 60 C-B

Guide 30 cm. Tendeur de chaîne rapide. Poids nu 2.5 kg. Avec chargeur AL 101 et batterie AK 20 (936251) Éco-part incluse (3)



TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE HSE 71

à 5 positions (51495) Éco-part incluse (3

TAILLE-HAIES THERMIQUE HS 45

Moteur 2 temps. 27.2 cm³. 750 W. Longueur de coupe 60 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Poids 5 kg (51489)

TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE HL 92 C-E Moteur 2 temps à balayage stratifié. 24.1 cm³. 750 W Longueur de coupe 50 cm. Orientable à 145°. Harnais simple.

Poids 5.9 kg (928889)



BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 140 L

Moteur 230 V. 2500 W. Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à couteau. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac (450027) Éco-part incluse (3)





TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE MSE 141 C-Q

Moteur 230 V. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Poids 4.1 kg (929344) Éco-part incluse (3)

TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 162

30.1 cm³. 1.2/1.6 kW. Guide de chaîne 35 cm. Légère et robuste. Poids 4.5 kg (677173)

TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 231

42.6 cm³. 2 kW. Guide de chaîne 40 cm. Système anti-vibrations. Compacte, nerveuse et puissante. Poids 4.8 kg (922767)



149[€]

ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71

Moteur 230 V. 1.1 kW. Débit d'air maxi 580 m³/h. Vitesse d'air maxi 208 km/h. Se transforme rapidement sans outils. Sac 45 L. Poids 4.1 kg (51485) Éco-part incluse (3



SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56

Moteur 2 temps 27.2 cm³. Débit d'air maxi 700 m³/h. Vitesse de l'air 255.6 km/h. Démarrage facile. Léger et maniable. Poids 4.1 kg (919153)





TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 251 C-BE

45.6 cm³. 2.2 kW. Guide de chaîne ROLLO 45 cm. Démarrage ERGO-START. Tendeur de chaîne rapide sans outils. Confort d'utilisation optimal. Poids 5.1 kg (923729)

TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M

50.2 cm³. 3 kW. Guide de chaîne 45 cm. Système anti-vibrations. Technologie M-Tronic. Poids 4.9 kg (924878)

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE MS 194T

31.8 cm³. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Système anti-vibrations. Machine polyvalente. Poids 3.3 kg (932343)

FENDEUSES À BÛCHES ÉLECTRIQUES TEMVER



PRIX Éco-part incluse ⁽³⁾	339 €	569 €	799 €
CARACTERISTIQUES	Travail sur tables ou sur pieds	Compacte et puissante	Double vitesse de descente. Bras lève-bûche
POSITION DE FENDAGE	horizontale	verticale	verticale
LONGUEUR MAX DES BÛCHES	52 cm	55 cm	104 cm
PUISSANCE	7 tonnes	8 tonnes	10 tonnes
MOTEUR	230 V - 2200 W	230 V - 3000 W	230 V - 3000 W
MODELE	FT52HE	FT855VE	FT10104VLE
REF	1 689158	2 689159	3 937195

Montage et mise en service (920225) 10 €



FENDEUSE À BÛCHES THERMIQUE FT63-22T

Moteur B&S XR 950 - 208 cm³. Puissance 22 tonnes. Longueur de bûches 63 cm. Position de fendage verticale. Double vitesse. Essieu sur amortisseurs, non homologué route (931919) Montage et mise en service (938041) 149 €



SCIE À BÛCHES ÉLECTRIQUE ST505C

3000 W. 230 V. Lame dents carbures Ø 505 mm. Capacité de coupe maxi environ Ø 170 mm et Ø 350 mm pour bûches fendues. Chevalet basculant. Poids 65 kg. Châssis robuste (689160) Éco-part incluse (3). Montage et mise en service (920225) 10 €



SCIE À BÛCHES ÉLECTRIQUE ST700C

230 V. 3000 W. Lame dents carbures Ø 700 mm. Chevalet basculant. Capacité de coupe maxi environ Ø 170 mm et Ø 350 mm pour bûches fendues. Construction robuste et indéformable en acier. Machine qualité pro. Vendue montée. 95 kg (937246) Éco-part incluse (3).



an is

Le principe de la hache

À l'image d'une hache,

BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX NEO 2

Moteur 230 V. 3000 W. Broyage jusqu'au Ø 3.5 cm. Système de coupe : "principe de la hache ELIET", 12 couteaux acier réversibles dentés et acérés. Chambre de broyage transparente. Bac 50 L. Poids 43 kg (923266) Éco-part incluse⁽³⁾ Montage et mise en service (920225) 10 €



BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX R70 GP160

Moteur HONDA GP160. 163 cm³. Rotor entraîné par courroie. 3 broches d'affinage. Capacité de broyage iusqu'au Ø 5 cm. Déplacement aisé par 2 grandes roues et poignée. Poids 70 kg (930074) Montage et mise en service (920247) 19 €

Existe en version électrique : moteur 220 V - 1800W (923992) 1090 € Éco-part incluse (3)

Montage et mise en service (920225) 10 €



BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE

Moteur B&S XR2100. 420 cm³. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921) Montage et mise en service (920247) 19 €



TEMVER

PACK COFFRET SÉCATEUR S36SW + MINI-TRONÇONNEUSE MT6SW

Mini-tronço: 500 W. Coupe maxi Ø 135 mm. Lubrification automatique intégrée. Tendeur de chaîne latéral. **Sécateur** : 900 W. Coupe maxi Ø 36 mm. 2 modes de contrôle de coupe : progressif/non progressif. Avec 1 coffret de rangement + 1 chargeur double + 1 batterie 2 Ah Li-Ion 16.8 V (938004) Éco-part incluse(3)

EXTENSION TÉLÉSCOPIQUE DE 1.5 M À 2.5 M

Compatible

TEMVER

PERCHE **TÉLÉSCOPIQUE** SWPT25

Extensible de 1.5 m à 2.5 m (938007)



Désignation : 3 niveaux de travail : 32 - 56 - 81 cm, avec garde-corps. Charge maximale 150 kg. Dim. plateau de travail antidérapant : 107 x 40 cm. Pour utilisation en extérieur et en poste fixe. À usage domestique. Conforme NF E 85-200 (937254) LA MOTOCULTURE OLO



TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A

Moteur 2 temps. 51.7 cm³. 1.3 kW. Embrayage automatique centrifuge. Profondeur de travail 56 cm. Système anti-vibrations. Vendue avec une mèche Ø 100 mm. Poids 10.5 kg (370737) Montage et mise en service (920274) 14 €

Mèche Ø 80 mm (370735) 49 € Mèche Ø 150 mm (370734) 65 €

Bien s'équiper



HUILE 2 TEMPS MOTOCULTURE 2 L



Convient aux tronçonneuses, débroussailleuses et tailles-haies. Protège le moteur. Le litre : 5.45 € (694835)



JERRICAN HYDROCARBURE **DOUBLE RÉSERVOIR**

Plastique, 2 becs verseur, Pratique pour les moteurs 2 temps. Capacités : 6 L de carburant + 2.25 L d'huile (930859)



HUILE PROSYLVA CHAIN EXPERT 5 L

Lubrifiant. Additivation anti-usure renforcée. Réduction de l'usure de la chaîne et du guide. Le litre : 2.78 €

Existe en bidon de 20 L. Le litre : 2.50 €



CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON

Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731



KIT AFFÛTAGE MANUEL

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tout type de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4', 3/8' et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco-part incluse (3)



TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 510

Moteur 2 temps. 50.9 cm³. 2.2 kW. 3.0 CV. Guide chaîne 46 cm 325" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON. Réservoir carburant séparé. Poids 5 kg (935037) Montage et mise en service (920274) 14 €



▲ Oleo-Mac

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE GSTH 240

Moteur 2 temps. 25.4 cm³. 0.95 kW. Guide chaîne 25 cm. Tendeur de chaîne latéral. Pompe à huile à débit réglable. Démarrage facile EASY-ON. Poids nu 3.2 kg (936505) Montage et mise en service (920274) 14 €



TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BLM510-173S

173 cm³. Coupe 51 cm. Bac 65 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 7 positions. Fonction de nettoyage Easy Clean. (938589) Montage et mise en service (261) 19 €

(3) Voir conditions en dernière page.



ROBOT TONDEUSE HOOKII NEOMOW X 4000 M² Technologie 3D LiDAR & Vision. Retour et recharge automatique. Tonte en passage étroit 77 cm. Jusqu'à 4 000 m² de tonte. Hauteur de coupe : 30 à 85 mm. 4 modes de tonte. Indice d'étanchéité IPX5. Pente max 45% (24°). Temps de tonte par charge : jusqu'à 120 min. Temps de charge indicatif : 180 min (938784) Existe en modèle NEOMOW X PRO : surface de terrain jusqu'à 6 000 m² (938785) **2 790 €** Éco part incluse [©]

ARRIVAGES



** Quantité limitée pour l'ensemble du réseau de magasins participants à l'opération et sur ruralmaster.fr. (3) Voir conditions en dernière page




Offres valables du 27 octobre au 15 novembre 2025

AGRISERVICE

Avenue de la résistance **64 360 MONEIN**

Tél. 05 59 21 30 05



IMPRIM'VERT*

RURAL

LIVRAISON DE FIOUL

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : AQ00026. RCS Pau B 404 406 340